

A

ABBISZ abbiß,m(P 11,398) siehe Abbißwurzel.

ABBISZWURZEL abbiß wurzel,f(P 11,398). - bot 'Succisa pratensis Moench'. P 11,398: als dan ist abbiß wurzel, fünf-fingerkraut... - Lexer fehlt. DtWb fehlt. FischerPK:nur abys vor 1500 belegt S.285. Hagi 6,288. FischerWb 1,6. - Nicht vor P gebucht.

ABBRECHEN abbrechen(P 2,461). - path 'abbrechen(von Knochen)'. P 2,461:so entspringt diese contractur aus den auswendigen zufellen, als durch hauen oder fallen...und stoßen, renken, abbrechen. - Lexer abbrechen 1,2. - Vor P.

ABBRENNEN abprennen(P 10,410). - ther 'wegbrennen(als Behandlungsmethode)'. P 10,410: abnemen der geeder oder adern ist, das man sie ob dem knie...mit abschneiden oder abprennen oder mit ezen... - Lexer fehlt. DtWb fehlt diese Bed, 16. Jh, 1,16. - In dieser Bed nicht vor P gebucht.

ABERWITZ aberwiz,m(P 2,114). - path 'Wahnsinn'. P 2,114:welche die leut zwingen sich selbs zu töten, auch von sinnen komet und fallen in taubsucht, aberwiz und der gleichen. - Lexer aberwitze 'Wahnwitz' 1,13. Höfler 'allmähliches Abweichen von der normalen Geisteslinie ohne akute Tobsucht oder Unsinnigkeit' S.809f. - Vor P.

ABFALLENDER FLUSZ abfallend fluß,m(P 7,214). - path 'Kattarrh' (vgl Fallender Fluß). - Lexer fehlt. Höfler: nicht vor P belegt S.160. - Nicht vor P gebucht.

ABFRISSEN abfressen(P 6,261), abefressen(P 10,303). - path 'hinwegfressen'. P 6,261: so es /Fressender Schaden/ im selbs nasen,backen abgefressen hat. - Lexer fehlt. DtWb: med. Bed fehlt, allg.Bed 16.Jh, 1,41. - In dieser Bed nicht vor P gebucht.

ABGELÖSCHTER KALK abgelöscht kalch,m(P 2,260). - chem 'gelöschter Kalk: Calciumhydroxyd, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ '. - Lexer fehlt. DtWb 'Maurerkalk', ohne Zeitangabe, 5,64. - Suffix 'ch': obd Affrikate(vgl Kalk). - In dieser Kombination nicht vor P gebucht.

ABLASSEN siehe ablohn.

ABLOHN ablon(P 1,8). - ther 'Wasserablassen bei Hydrops, auch übertragen: mit inneren chemischen Mitteln'. P 1,8:dis ablon aber sol allein durch die mercurialischen essentias geschehen.dan andere treiben nit allein die wassersucht... - Lexer abelazen: fehlt ther Bed 1,9. FischerWb:fehlt ther Bed 1,38 - Die kontrahierte Form lon aus lazen zeigt frnhd Verdampfung des a zu o(Moser S.142). - Vor P(doch nicht in dieser Bed).

ABLÖSCHEN ableschen(P1,51). - ther 'Beseitigen der Krankheitsursache(übertragen: wie man Feuer ablöscht soll die Krankheitsursache gelöscht werden)'. P 1,51: also ist die erst cur ableschen, die ander auswaschen. - Lexer abeleschen: allg.Bed 1,4. - Vor P(doch nicht in dieser Bed).

ABNEHMEN abnehmen(P 7,136). - ther 'amputieren'. P 7,136:
Im abnehmen der glider wiß... - Lexer allg. Bed 1,9. -
Vor P.

ABNEHMIG abnemig(P 3,223). - path 'hinfällig'. P 3,223:
er /junger Körper/ ist gleich wol so wol presthaft und
abnemig an der natur als der alt. - Lexer fehlt. DtWb
nur bei P belegt 1,81. - Nicht vor P gebucht.

ABORDNUNG abordnung,f(P 1,19). - path 'abweichung vom
physiologischen Normalzustand'. P 1,19: die engstigung der
natur gibt des puls abordnung, nicht der /bevorstehende/
tot. - Lexer fehlt. DtWb: nur bei P belegt 1,82. - Nicht
vor P gebucht.

ABSCHLEISZLEIN abschleible,n(P 4,543). - path 'Harnsedi-
ment, das von Epithelabschilferung in den Nieren herrührt'
(Nach P's Lehre). P 4,543: wie nun im harn solche abschleis-
le ligen. - Lexer fehlt, aber abesleizen 'abreißen' 1,5.
DtWb 'Fetze, Abgeschlissenes', nur bei P belegt 1,104. Idi-
otikon 'Fasern im Harn', diese Bed nur bei P belegt 9,671f.
- Alemannisch, von P mit med Sinngehalt geladen.

ABSCHNEIDEN abschneiden(P 10,410). - ther 'operativ behan-
deln, abschneiden(z.B.Nerven, Sehnen), amputieren'. P 10,410:
abnehmen der geeder oder adern ist, das man sie ob dem knie...
mit abschneiden, abprennen oder mit ezen... - Lexer abesni-
den 1,5. DtWb 'amputare' 1,106. - Vor P.

ABSIECHEN absiechen(P 2,149). - path 'dem Tode entgegen
siechen'. P 2,149: und also abskchet bis zum tot. - Lexer
fehlt. DtWb nur bei P belegt 1,120. - Nicht vor P gebucht.

ABSINNIG absinnig(Huser 1,486). - path 'wahnsinnig'. Hu-
ser 1,486: das solches fürgeben ganz absinnig ist. - Lexer
fehlt. DtWb 'delirius', nur bei P belegt 1,120. Höfler:
fehlt, doch Substantiv absinn 'Delirium' 1485 belegt, S.650.
- Nicht vor P gebucht.

ABSINNIGKEIT absinnikeit,f(P 6,159). - path 'wahnsinn'
P 6,158f: dan iegliche krankheit der adern aus disen flüs-
sen...nimpt den schlaf hin,/macht/ schwere treum, absinni-
keit. - Lexer fehlt. DtWb 'wahnsinn', nur bei P belegt
1,120. Höfler:fehlt, aber Absinn 'Delirium' 1485 belegt,
S.650. - Nicht vor P gebucht.

ABWASCHEN abwaschen(P 1,59). - ther:übertragene Bed 'aus-
waschen der Krankheitserscheinungen'(z.B.der Gelbfärbung
bei Gelbsucht mittels chemischer Mittel und innerlicher
anwendung). P 1,59: darumb hie an dem ort die arznel sein
sol wie die weißen alkali, sunst wirts nicht ausgewaschen,
...das das auswaschen zu genau abwascht. - Lexer abewa-
schen: allg Bed 1,7. - Vor P(doch nicht in dieser übertra-
genen Bed).

ABZIEHEN abziehen(P 10,88). - chem 'destillieren, herstel-
len gebrannter Pflanzenwässer'. P 10,88: auch die distil-
lirten abzognen zimat wasser, negelin wasser und derglei-
chen. - Lexer fehlt. DtWb u.a. 'destillieren', vor 1541
als Wort belegt, 1,157f. - Vor P.

ACKER: MIT FRAUEN ZU ACKER FAHREN mit frauen zu acker faren(P 4,241). - physiol 'Coitus vollziehen'. P 4,241: Nemo timeat, quod bubonem vel cambuccam accipiat, er far dan mit frauen zu acker. - Lexer fehlt. DtWb fehlt diese Bed, doch mit allg Bed "zu acker fahren" im 16.Jh belegt, 1,173. Hyrtl DtKA: Anfang 16.Jh bei Gersdorff folgender Vergleich: "die rut/Penis/ist ein geberender acker menschlicher natur" S.167.

ACHSEL achsel, f(P 1,313). - anat 'Axilla'. - Lexer achsel 1,29. - Vor P.

ACHSELGLEICH achselgleich, n(P 5,317). - anat 'Articulus humeri, Schultergelenk'. (Vgl. Gleich). - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Idiotikon fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ACHSELWEH achselwe, n(P 7,422). - path 'Schmerz in der Achselgegend'. P 7,422: item was aus der unkeuschheit entspringt, solch cambucca, saniei unctus, ruckenwulendenwe, achselwe, kniewe, ist alles anfang der franzosen. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. FischerWb fehlt. Hüfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ADER ader, f(P 1,86). - 1. anat: gemeinsame Bezeichnung für 'Blutgefäß: Arteria, Vene', oft auch 'Nerve, Sehne, Band' mit einschließend (doch letztere meist als "Geäder" von den "Adern" abgesondert). P 1,211: wasser ligt im ganzen leib, in allen adern, geedern, gebein, fleisch und in allen glidern. P 5,321: geederwunden sol man heften geschicklich, das die adern ein ander treffen. - 2. anat 'Hohlgang, Trakt (z.B. der Ringweide). P 2,369: werden die adern der narung verstopft, ...etwan der arsdarm. P 2,369: etwan die spermatischen adern also versessen werden. - Lexer ader 'ader, Sehne, Nerv, Ringweide' 1,21f. DtWb 'Blutgefäß, Sehne, Nerv' 1,178f. Hyrtl Onomat: Nervus bedeutet im Mittelalter 'alles Weiße, Faserige, auch Sehne, Flechse' S.41 bzw S.352, Vena, Arteria werden von alters her mit Nerv und Sehne zusammengegriffen S.51f. Hüfler 'Rohrgang für Blut, Luft, Speise, Kot, Urin, Lymphe; Sehne, Nerv, Ringweide' S.2. - Vor F.

ADERN AN DEN FÜßZEN adern an den füßen, f pl(P 4,415). - anat 'Blutgefäße der Fußgegend, besonders wurzel der Vena saphena magna'.

ADERN IM GAUMEN adern im gumen, f pl(P 4,403). - anat 'Gaumenblutgefäße'.

ADERN AM HALS adern am hals, f pl(P 4,403). - anat 'Halsblutgefäße, z.B. Vena jugularis anterior'.

ADERN DER HÄNDE adern der hende, f pl(P 4,415). - anat 'Handblutgefäße'.

ADERN UNTER DEM KINN adern under dem kinne, f pl(P 4,403). - anat 'Blutgefäße an Hals und Kinn, z.B. Vena jugularis anterior'.

ADER AUF DER KLEINEN ZEHE ader auf der kleinen zehen, f (P 9,556). - anat 'Teil des Rete venosum dorsale pedis'.

ADERN AN DEN KNOTEN adern an den Knoden, f pl (P 4,404). - anat 'Blutgefäße am Fußknöchel, besonders Vena saphena magna und Vena saphena parva'.

ADER ÜBER DIE LENDE ader über die lenden, f (P 4,404). - anat 'Blutgefäß der Lendengegend'.

ADER AUF DEM NABEL ader auf dem nabel, f (P 4,404). - anat 'Blutgefäß der Nabelgegend'.

ADERN DER NAHRUNG adern der narung, f pl (P 2,369). - anat 'Verdauungstrakt'. P 2,369: werden die adern der narung verstopft, das also selbige one narung abstirbt. etwan der arsdarm verfallt wird, und also mangels halben der natürlich ausgang von dem wust verlegt wird. - Lexer: ader u. a. 'Singeweide' 1.21. Volkmann: u. a. 'Singeweide', S. 11. Höfler: u. a. 'Singeweide' S. 2.

ADERN AUF DEM RÜCKENGRAD adern auf dem ruckengrad, f pl (P 4,415). - anat 'Blutgefäße der medialen Rückenpartie'.

ADER HINTER DEM SCHLAF ader hinder dem schlaf, f (P 4,403). - anat 'Arteria temporalis' (Vgl Schlafader).

ADER AM SCHIENBEIN ader am schinbein, f (P 4,404). - anat 'Vena saphena magna'.

ADERN IN DER STIRN adern in der stirnen, f pl (P 4,402). - anat 'äußere Blutgefäße der Stirn'. P 4,402: Ir sezet, das die adern in der stirnen seien gut zu lassen für die geschwer der augen, dergleichen für hauptwehe. - Eis SM: Vor der Mitte des 15. Jh belegt im Cod. 54 der Sammlung Sis.

ADERN DER ZUNGE adern der zungen, f pl (4,403). - anat 'Unterzungenblutgefäße, besonders Vena sublingualis'.

ADERN UNTERHALB DER ZUNGE adern unterhalb der zungen, f pl (P 4,248). - anat 'Unterzungenblutgefäße, besonders Vena sublingualis'.

ADEREISZLEIN adereible, n (P 4,156). - path 'Furunkel, Karbunkel'. P 4,156: So ein hiz oder frost /Schüttelfrost/ kompt mit ein adereible, schwarz außen und rot mit einem weißen büzlin. - Lexer fehlt. DtWb 'ulcus venarum', nur bei P belegt 1,179. Idiotikon fehlt, aber Eis 'Eiterbeule' 1,530. Höfler 'Furunkulose der Varicen', nur bei P belegt, S. 110. - Nicht vor P gebucht.

ADERSHAUT siehe Adernhaut.

ADERSCH odersch (P 7,410). - anat, Adjektiv zu Ader (vgl). P 7,410: Von dem ersten geschlecht, alle die scheden die do sind hizig, brennig, mit rotem verfasst, nit den oderschen zugangen, sie standen am leib wo sie wöllen, so ist es einerlei arznei. - Lexer fehlt, nur adereht, aderie 1,22. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ADERLASZ aderlaß, m (P 4,373). - ther 'Phlebotomie'. - Lexer fehlt, aber aderlazunge belegt 1,22. DtWb: 18. Jh belegt, 1,180. - Nicht vor P gebucht.

ADERLÄSSE aderlessi, f (P 4, 371), oderlessi, f (P 9, 664). - ther 'Phlebotomie'. - Lexer fehlt, aber aderlasunge 1, 22. DtWb 18. Jh, 1, 180. - Mit obd bevorzugtem Abstraktsuffix. - In dieser Form nicht vor P gebucht.

ADERLASSEN aderlassen, n (P 4, 371). - ther 'Phlebotomie'. P 4, 371: aderlassens unterricht, auch vom schrepfen. - Lexer ader lasen 1, 21. DtWb Aderlassen, 16. Jh, 1, 180. - Substantivierter Infinitiv. - Vor P.

ADERLASSER, aderlasser, m (P 4, 376). - ther 'Heilkundiger, der zur Ader läßt' bzw. 'Patient, der zur Ader gelassen wird'.

P 4, 376: dadurch die Verderbung entstehen, wie ir dan in manchem aderlasser sehent. - Lexer 1, 22. BISSM: Aderlasser kann auch 'der zur Ader gelassene Patient' sein. - Vor P.

ÄDERLEIN ederlin, n (P 4, 264). - Diminutiv zu Ader (vgl.). - Lexer aederlin 1, 22. - Vor P.

ADERNHAUF adernheut, f pl (P 2, 354). - anat 'Wandung der Blutgefäße' (nicht 'Augenhaut'). P 2, 354: De lithiasi... so sie /tartarische Ablagerungen/ in venis ligen, so scheidet sich der tartarus nach seiner art vom blut und...hengt sich an die adernheut, gleich wie er den in andern concaviteten hantlet. - Lexer fehlt. DtWb fehlt diese Bed. Höfler: u. a. 'Tunica der Blutgefäße', nicht vor P belegt, S. 224. - Nicht vor P gebucht.

ÄFFELIG eflig (P 9, 58). - path 'sitrig'. P 9, 58: das die wunden hizig, eflig, febrisch werden. - Lexer fehlt. DtWb 'reizbar, entzündet', zuerst bei P belegt, 1, 184. Höfler: äffelig zu Afel, Abfell: 'Hautverletzung bzw. davon ausgehende Hautentzündung, Phlegmone' S. 128. Fischer^{Wb} fehlt. Sudhoff Ann: 'eitrig' 9, 668. - Nicht vor P gebucht.

AFTER after, m (P 6, 387). - anat 'Anus'. - Lexer after 1, 24. - Vor P.

AFTERDARM afterdarm, m (P 4, 230). - anat 'Intestinum rectum'. P 4, 230: in tenasmone, id est afterdarm. - Lexer afterdarm 1, 25. - Vor P.

AFTERWEH after weh, n (P 6, 172). - path 'Schmerzen bzw. schmerzhaftes Leiden in der Analgegend'. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt, nur Afterwehtum 'Krampfschmerz im After', 1551 belegt, S. 788. - Nicht vor P gebucht.

AGERSTENAUGE agerstenaug, n (P 4, 359), egerstenauge, n (P 3, 408). - 1. path 'Clavus, (Mühnerauge)'. P 4, 359: De porris, vulgo hünneraug, agerstenaug... an zehen. - 2. path: vielleicht 'Palpebral-Atherom (Balggeschwulst am Augenlid)'. P 3, 408: Aegylopas... non sund egerstenaugen, sed sund augenwarzen. - In den Wbb ist nur die Bed 'Clavus pedis, Mühnerauge' belegt: Lexer: agelsterouge 1, 27. DtWb: Agerstenauge 3, 34. Höfler S. 19. - Zu mhd agelster 'Blster'. - Vor P.

AGLAT aglat, f? (P 9, 664). - bot: vielleicht 'Stengelsplitter vom Flachs, Linum usitatissimum L.'. P 9, 664: ...j handvol recholterberi, j handvol aglat, j lot kubeben.. - Lexer fehlt.

DtWb fehlt. Idiotikon: Aglate: Kollektivbezeichnung zu Aglen 'Stengelsplitter vom Flachs' 1, 128. Hegi fehlt, aber Agle 'Grannen von Hordeum spec., Gerstengrannen' als Schweizer Bezeichnung 1, 396. Holfert fehlt. Fritzel fehlt. Tschirch fehlt. Holl fehlt. Toxites fehlt, nur Agala 'Paradiesholz, Augenholz' s. 78. Marzell SM: Aglat vielleicht zu agalam 'lignum aloes' oder Kollektivum für 'Ährenstachelsplitter oder Stengelsplitter des Flachses'. - Alemannisch. Nicht vor P gebucht.

AGLSI aglei, f(P 11, 104). - bot 'Aquilegia vulgaris L.' - Lexer 1, 27. Hegi 3, 481. Marzell Wb 1, 359. Fries S. 10. Holfert S. 5. - Vor P.

AGRIMONIENWASSER agrimonien wasser, n(P 7, 63). - bot ther 'gebranntes Wasser von Agrimonia eupatoria L.' P 7, 63: ein wenig von guten wund wassern, als Agrimonien, Heydnisch wundkraut wassern und der gleychen. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Fritzel fehlt, aber Agrimonia 'Agrimonia eupatoria L.' S. 13. FischerPK fehlt, aber agrimonia, 'Agrimonia eupatoria L.' S. 257. - Mischbildung. - Nicht vor P gebucht.

AGRIMONIENWEIN agrimonienwein, m(P 5, 442). - bot ther 'Kräuterwein von Agrimonia eupatoria L.' - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Vgl Agrimonienwasser. - Mischbildung. - Nicht vor P gebucht.

AGSTEIN agstein, m(P 10, 116), agtstein, m(P 9, 290), augstein, m(P 10, 571). - 1. chem 'Bernstein'. P 10, 116: nim... gelben agstein, mastix, weirauch iedes anderthalb lot. - 2. 'Achat und andere Edelsteine'. P unterscheidet blauen, gelben, grünen, roten, schwarzen Agstein(P 11, 358), ohne daß genauere Scheidung möglich wird und die Bedeutung klar heraustritt. - Lexer agstein 'Bernstein, Magnetstein' 1, 28. DtWb 'Bernstein', im Mittelalter oft mit 'Achat' verwechselt 1, 190. Krünitz 'Bernstein, Edelstein in verschiedener Farbmischung' 1, 457 bzw 1, 270f. - Vor P.

AGSTEINISCH agsteinisch(P 1, 295). - Adjektiv zu Agstein (vgl). - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

AHORN ahorn, m(P 13, 63), aharna, m(P 13, 63). - bot 'Acer platanoides L. und Acer pseudoplatanus L.'. - Lexer: ahorn, aharen 1, 28 bzw 1, 29. FischerPK S. 257. - Vor P.

ALABASTERSTEIN alabasterstein, m(P 2, 248). - chem 'Alabaster: eine Marmorart, Calciumkarbonat, CaCO₃'. - Lexer 1, 33. - Mischbildung. - Vor P.

ALANT alant, m(P 10, 113). - bot 'Inula Helenium L.' P 10, 113: Item haben sie auch genommen alant und den im wasser zerlassen und ein wenig galizenstein darzu und die wunden also geheilet. - Lexer 1, 33. FischerPK S. 85. Hegi 6, 475. Fries S. 24. Holfert S. 5. - Vor P.

ALANTWASSER alantwasser, n(P 10, 123). - bot ther 'Von Inula Helenium L. gebranntes Wasser'. P 10, 123: nim ein alantwasser. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Eis Lebenstein: alant wasser spätmhd belegt S. 148. - Vor P.

ALAUN alun,m(P 9,463), alun,m(P 7,389). - 1. chem 'Gruppe von Salzen(vielleicht die auch heute als Alaune bezeichneten Doppelsulfate?'. P 9,504:der salzgeschlecht sind dreierlei unter denen alle species begriffen und benent werden,nemlich salz,vitriol und alun. - 2. chem 'Kaliumaluminiumsulfat, $K_2Al_2(SO_4)_4 \cdot 2H_2O$ '. P 9,541: mit distillirtem und bereitem alunwasser... - Lexar alun 1,46. Römpp S.21f. - Vor P.

ALAUNWASSER alunwasser,n(P 9,541). - chem 'Alaunlösung'(vgl Alaun). P 9,541: damit bestrichen etliche tag, darnach mit distillirtem und bereitem alunwasser...alle tag zwei mal geschwenket,bis die zanzeule verget. - Lexar fehlt. DtWb fehlt. Römpp fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ALRAUN siehe Alraune

ALRAUNE alrune,f(P 5,369), alruna,f(P 5,358), alraun,f? m? (P 13,378). - bot 'Atropa Mandragora L.' P 5,369: Rec. radicis bryoniae(id est schmerwurzen,quae est matrix vel parens mandragorae,der alrunen)lib.1. P 5,358:Recipe rad. bryoniae lib.1,gentianae lib semis,sulphuris vini unc.10; fiat unguentum cum aruina(alruna?)unge hoc eum qui patitur;schmerwurzen,parens mandragorae. P 13,378:Es mücht auch hie ein einfeltiger fragen,warumb die wurzel alraun eines menschen gestalt,angesicht,hent und fuß hette...? dem geb ich zur antwort und sag,es sei nicht war,das alraun die wurzel menschen gestalt hab,sonder es ist ein betrogne arbeit und bescheißerei von den landfarern...dan es ist gar kein wurzel die menschen gestalt hat,sie werden dan also geschnizlet und geformirt. - Lexar alrune 1,41. Pritzel S.229f. FischerPK S.261. - Vor P.

ALTE... alte...(P 7,305). - path: nach P's Lehre gibt es gewöhnliche, bekannte, normale Krankheiten(vgl Leib 2), die im Gegensatz zu ihren Abarten, den "neuen" Krankheiten(vgl neu),auch "alte" Krankheiten genannt werden. P 7,305: aus den alten Krankheiten die neuen werden. P 7,227: alte blatern. - Vor P sind solche Kombinationen mit "alt" nur in anderer Bed belegt: z.B.1512 alte Krankheit 'chronische Erkrankung' (Höfler S.309). - P erfüllt diese Bildweise mit neuem Sinngehalt.

ALTE BLATTERN siehe alte.

ALTE KRANKHEIT siehe alte.

ALTE NIESWURZ alte nieswurz,f(P 2,73). - bot 'Helleborus niger L.' P 2,73:Von den zweien nieswurz zu schreiben,ist der nam bisher gebraucht worden,die eine weiß, die ander schwarz heißen, von wegen der farben, das die eine weiß, die ander schwarz ist.nun ist aber der nam nicht also nachzulassen,sonder aus der eigenschaft zu nemen...so sol die weiß nieswurzen die jung heißen werden und die schwarz die alt nieswurzen,im latein iunior alba und die ander senior nigra, und der nam elleborus sol hinweg getan werden. warumb ich solches anzeig,vermerket also. die zwo wurzen haben einerlei tugent und aber in der selbigen weise gespalten,also das die jung nieswurzen alein den jungen fuegt und gebraucht sol werden denen,so under fünfzig jaren seind, und denjenigen so nach den fünfzig jaren seind,den sol die alt nieswurzen geben werden. - Lexar fehlt,nur niesewurz ohne Zusatz 2,78. In DtWb,Hegi,FischerPK fehlt diese Kombination. - Nicht vor P gebucht

ALTER alter, n(P 3,222). - 'senectus, vorgeschrittenes Lebensalter'. P 3,222: die jugend und das mittel und das alter. - Lexer alter 1,44. - Vor P.

ÄLTERS KRANKHEIT eltere krankheit, f(P 7,344). - path 'alte Krankheit' (vgl alt). - Lexer fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ALFWACHS alten wachs, m, obliquus Casus(P 6,193), altenwachs, m, obliquus Casus(P 1,86. - anat 'Tendo (Sehne)'. P 1,86: drumb so nimpt er /Schlag/ im ein gang für und gat den ligamenten nach, nerven und altenwachs, anzufahen im hals. und welchen altenwachs er trifft, den schlegt er in seinen lacerten /Muskeln/ nach, so weit sie gent. - Lexer fehlt. Dtwb 'nervus', 16. Jh, 1,268. Idiotikon: dieser Band steht noch aus. FischerWb fehlt. Volkmann fehlt. Hyrtl Onomat: Nervus bedeutet früher alles 'Faserige, auch Sehne, Flechse, Band' S.41 bzw S.352. Höfler 'Sehne' 15. Jh, S.769. - Deklinierte Zusammensetzung. - Vor P.

AMBER amber, m(P 11,315), ambra, m(P 9,634). - 'Produkt vom Pottwal: ambra'. P 11,315: bisem, amber, zibet und dergleichen wolriechende ding. - Lexer amber 'Ambra' 1,48. - Vor P.

AMPFER ampher, m(P 10,546). - bot 'Rumex acetosa L.' P 10,546: in der gentiana, da ist es bitter, im zuccaro ist es süß, in ampher ist es saur. - Lexer ampfer 1,52. Hegi 3,180. FischerPK S.83. Fries S.11. - Vor P.

ANDERSER SENF ander senf, m(P 3,421). - bot 'Brassica nigra Koch'. P 3,421: De eruca alba et non alba. vom weißen senf und vom andern senf. - Lexer fehlt, nur senef ohne Zusatz 2,877. FischerPK fehlt in dieser Form. Warburg: Der Gebrauchssenf (Brassica nigra) ist der "schwarze Senf" im Gegensatz zum "weißen Senf" 2,75. Hegi fehlt in dieser Form, nur "schwarzer Senf" für 'Brassica nigra Koch (= Sinapis nigra L.)' 4,236. - Das Wort bezeichnet bei P die Gegenüberstellung zum weißen Senf. - Nicht vor P gebucht.

ANDORN andorn, m(P 9,322). - bot 'Marrubium vulgare L.' P 9,322: wenn andorn erscheint, so weiß er nit ists neßlen oder herzentrost. - Lexer 1,57. Hegi 5,239h. Holfert S.10. Schmalz S.60f. FischerPK S.88. Fries S.37. - Vor P.

ANFALL anfal, m(P 6,71). - path 'Affektion (Ergriffenwerden von einer Krankheit)'. P 6,71: wie die wunden vom gift ein anfal empfaet, also empfaet sie es auch von widerwertigkeit des lufts. - Lexer fehlt. Dtwb vor 1541 belegt 1,323. Höfler S. 119. - Vor P.

ANFÄLLIG anfellig (Huser 1,336). - path 'contagiosus'. Adjektiv zu Anfall (vgl). - Lexer anvellec 1,84. - Vor P.

ANGEBOREN angeboren (P 1,102). - 'erblich, vererbt'. - Lexer 1,59. - Vor P.

ANGEBORENER GEIST angeboren geist, m(P 9,361). - 'geistige Konstitution der Menschen, der Lebewesen'. P 9,361: dis alles ist aus dem angeborenen geist. - Lexer fehlt. Dtwb fehlt. - In dieser Kombination nicht vor P gebucht.

ANGEHÄNGTE TUGEND angehenkete tugenden, f pl(P 10,294). - path 'Komplikation, krankhafte Nebenerscheinung'. P 10,294: das aus kraft des corrosivischen salz ein ezung, auffresung geschicht mit sampt den angehenketen tugenden, hiz, geschwulst, brennen etc. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ANGESICHT angesicht, n(P 4,163). - anat 'Facies'. P 4,163: es facht an im angesicht, ...frisset einwärts, nimpt hin die cartilagines der nasen, den kinbacken und leffzen. - Lexer 1,71. DtWb 1,350. - Vor P.

ANGLAUBEN anglauben(P 9,281). - path 'durch Imagination eine Krankheit in sich erzeugen'. P 9,281: das sie inen /sich/ selbs ein fallenden siechtumb anglauben. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ANHANGENDER ZUFALL anhangend zufall, m(P 2,161). - path 'Komplikation'. P 2,161: das selten ein krankheit für sich selbs allein ist, es hab nebenanhang...auf das folgt nun, das nit allein das hauptstück gnugsam ist, sonder auch die secreta der anhangenden zufallen. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ANKE anke, f(P 5,325). - ther 'Butter'(als Salbengrundstoff). P 5,325: recipe butyri recentis, maian anken lib.2... - Lexer anke 'Butter' 1,73. Idiotikon: Anken 'Butter' 1,341. - Alemannisch. Vor P.

ANLIEGENDE KRANKHEIT anliegende krankheit, f(P 9,135). - 1.path 'Komplikation'. P 9,135: welche stein und tartari dem magen seine wirkung brechen, krenken, und endern mit vil anliegenden krankheiten und schmerzen. - 2.path: nach P's Lehre 'schon vorhandene, zugrundeliegende Krankheit'(aus der sich die neuen Krankheiten, die Syphilisabarten entwickeln können). P 7,191: so wissent, was luxus sei, das ist so die natur spermatis gereizt würt aus anliegenden krankheiten zu verbringen den actum. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

ANMAL annal, n(P 6,400), annal, n(P 9,293). - path 'Naevus pigmentosus(Muttermal)'. P 9,293: also stent auch die muttermal und annal. - Lexer anmal 'Muttermal' 1,67. Höfler 'Muttermal, Pigmentstelle' S.388. Idiotikon: Abmal, Annal 'Muttermal, vernarbte Stelle' 4,149. - Alemannisch. Vor P.

ANSALBEN ansalben(P 1,81). - ther 'mit Salbe bestreichen'. - Lexer fehlt. DtWb: ohne Zeitangabe 1,433. - Nicht vor P gebucht.

ANSEHEN DER WUNDEN ansehen der wunden, n(P 10,30). - 'Wundinspektion, Wundenuntersuchung'. P 10,30: von dem ersten ansehen der wunden, was ein arzt wissen und in inen erkennen sol. - Lexer ansehen: allg Bed 1,62. - Substantivierter Infinitiv. - Als Verb vor P.

ANTLITZ antlitz, n(P 3,420). - anat 'Facies'. - Lexer antlitze 1,81. - Vor P.