

GUT gut, n(P 1,353). - anat: unklar, vielleicht 'Körpersubstanz' (oder 'Gelenk'?). P 1,353: wie schmerzlich das podagra an-
fellt, so es in der arbeit ist, das gut der beine/Knochen/ von
einander zu treiben, in den es allein ist. - Lexer guot, fehlt
med Bed 1,1122. DtWb fehlt med Bed, doch 'Substantia' in
technologischem Gebrauch 4,1,6,1360. Höfler fehlt anat Bed,
Gut nur als Einleitung von mlat Gutta 'Paralysis, Apoplexis,
Tropfe, Schlag', so 1495 belegt, S.209. GötzeWb fehlt med Bed,
S.113. - In dieser Bed nicht vor P gebucht.

GUTS BLATTERN gute blatern, f pl(P 6,156). - path: wohl 'Va-
ricellen(Windpocken)'. P 6,156: etlich aus dem element ignis
als etlich genera der guten blatern. - Lexer fehlt. DtWb
fehlt, doch der Satz "blattern sind gutartig" wird auf
Kindsblattern/Varicellen/ gedeutet 2,77. Höfler fehlt. -
Nicht vor P gebucht.

H

HAAR har, n(P 4,232). - anat 'Pili(Kopfhaar), auch Pubes
(Schamhaar)'. P 4,232: so schüpel auf der haut entstünden
und das har ausfiel. P 5,328: das har circa priapum/Geni-
tale/. - Lexer har 1,1182. - Vor P.

HAARSCHUPPEN har schuppen, f pl(P 4,232). - path 'Pityriasis
capitis(Seborrhoea sicca des Kopfes)'. P 4,232f: De tinea
vulge har schuppen...Signa. So schüpel auf der haut entstün-
den und das har ausfiel oder nit und schwizen ungeru, falt
vom wasser ab, wachsen am dritten tag herwider, so sag das
tinea da sei. - Lexer fehlt. DtWb: path Bed fehlt 4,2,37.
Höfler: Haarschuppen 'Pityriasis capitis, Hauptschuppen', ohne
Zeitangabe S.607. - Nicht vor P gebucht.

HAARWACHS harwachs, m(P 11,370). - anat 'Tendo(Sehne)'. P 11,
370: die animalia zu scheiden ist von nöten, das zuvor ein
anatomirung geschehe, das blut besonder, das fleisch besonder,
bein besonder, haut, gederm und harwachs besonder. - Lexer
harwachs 'Sehne, Knochenband' 1,1191. FischerWb 3,1197. -
Alemannisch. Vor P.

HABER haber, m(P 8,308). - bot 'Avena sativa L.'. - Lexer
haber 1,1134. Idiotikon 2,930. FischerPK S.261. - Aleman-
nisch. Vor P.

HABERMUS habermus, m(P 10,94). - bot ther 'Haferbrei, Brei von
den Samen von Avena sativa L.'. - Lexer habermus 1,1135. -
Vor P.

HABERMUSLEIN habermuslin, n(P 8,272). - Diminutiv zu Habermus
(vgl.). - Lexer fehlt, nur habermus 1,1135. DtWb fehlt, nur Ha-
bermus 4,2,85. Vgl Haber. - Als Diminutiv nicht vor P gebucht.

HABERNESSEL habernessel, f(P 4,309). - bot 'Urtica urens L.'.
P 4,309: Rec. radiceis urticae minoris, id est habernessel. -
Lexer habernezzele 1,1135. Idiotikon 4,806. FischerPK
S.287. - Alemannisch. Vor P.

HAFSEN hafsen, m (P 13, 519). - "Topf" zum Bereiten von Heilmitteln. P 13, 519: tu in ein glas, coagulir in, dan tu in in ein langen hafsen. - Lexer haven 1, 1195. Idiotikon 2, 1006. - Alemannisch. Vor P.

HÄFSENLEIN hafenlein, n (P 3, 371). - Diminutiv zu Hafen (vgl.). - Lexer fehlt, nur haven 1, 1195. DtWb fehlt. Idiotikon fehlt. - Als Diminutiv nicht vor P gebucht.

HAFER siehe Haber.

HAFNEROFEN hafner-Ofen, m (P 11, 336). - "Ofen" für chemische Operationen. P 11, 336: doch gar wol under einander gerüret und die blech mit bestrichen und in einem reverber- oder hafner-Ofen reverberirt. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Idiotikon fehlt. FischerWb fehlt. GötzeWb fehlt. Veith fehlt. - Der erste Bestandteil gehört zu Hafner "Töpfer". - Nicht vor P gebucht.

HAFT haft, m? (P 2, 119). - ther "etwas das Wunden zusammenschließt" (Klammern, Draht, Faden, Arznei usw). P 2, 119: ist ein trefflicher geeder balsam zu allen geeder wunden, bewart das kein schwinen hernach kompt und zeucht das geeder zusammen, das keins hafts bedarf. - Lexer haft "was festhält" 1, 1140. - Vor P.

HAGSDORN hagdorn, m (P 8, 152), hagendorn, m (P 9, 330). - bot "Crataegus Cxyacantha L." - Lexer hagendorn 1, 1143. Fischer PK S. 266. Warburg 2, 143. - Vor P.

HAHNENFUß hanenfuß, m (P 4, 190). - bot "Ranunculus Flammula L." P 4, 190: Citrinula, id est flammula, hanenfuß. - Lexer hanen vuoz 1, 1168. Hegi 3, 550. Fischer PK S. 281. Marzell SM: wohl Ranunculus Flammula L. - Vor P.

HALS hals, m (P 1, 86). - anat "Collum". - Lexer hals 1, 1154. - Vor P.

HALSGÄßER halsgeeder, n (P 5, 416). - anat "Gäßer (vgl) des Halses". Beleg siehe Halsgeäderwunde. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Höfler fehlt. FischerWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HALSGÄßERWUNDE halsgeeder wunde, f (P 5, 416). - path "Verletzung des Halsgeäders (vgl)". P 5, 416: Von halsgeeder wunden. die wunden so im gesder des hals sind, haben ir anatomei hinauf in das genicke. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HALSGESCHWÄR halsgeschwer, n (P 4, 298). - path "Angina, Diphtherie". P 4, 298: De squinantia, vulgo halsgeschwer... Signa. so der hals in circulo nuchae geschwilt und das blat und zepflin sich rötet, das haupt wird hizig, demnach zeitiget es sich, gleich einem apostem. - Lexer fehlt. DtWb 4, 2, 263. Höfler: 1516 bei Fries belegt, S. 611. - Vor P.

HALSGRÜBLEIN halsgrüblein, n (P 3, 402). - anat "Fossa iugularis regionis colli ventralis". P 3, 402: oleum warm ins halsgrüblein geschütt, tollit singultum. - Lexer fehlt. DtWb fehlt, doch Halsgrube "Grube am Ende des Halses nach der Brust zu", nach 1541 belegt 4, 2, 263. - Als Diminutiv nicht vor P gebucht.

HALSICHT halset(P 11,381). - Adjektiv zu Hals(vgl). P 11, 381: große oren, lang halset. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HALSKNÖTLIN halsknödlein,n(P 11,39). - path 'Struma(Kropf)'. P 11,39:kropf, das ist zum halsknödlein. - Lexer fehlt. DtWb: nur bei P belegt 4,2,264. Idiotikon fehlt. FischerWb fehlt. GötzeWb fehlt. Höfler S.285. - Nicht vor P gebucht.

HALSSTICH halsstich,m(P 5,382). - path 'Stichverletzung am Hals'. Beleg siehe Gliedstich. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HALSWEH halswe,n(P 5,114). - path 'Halsschmerz'. P 5,114: ideo in hemicrania et omni dolore capitis sola cura est, ut renes prius curentur.in schloßen empfindung,quia renes die lassens nicht,magna vis attractiva in eis est,inde halswe, ruckenwe. - Lexer fehlt. DtWb 'schmerzhaftes Halsentzündung', nach 1541 belegt 4,2,270. Höfler 'jeder Schmerz im Halse, auch Angina,Diphtherie',1509 zuerst belegt S.789f. - Vor P.

HAND hand,f(P 2,171)^{hant,f(P 2,341)} - anat 'Manus'. - Lexer hant 1,1170. - Vor P.

HANDARZNEI hantarznei,f(P 1,341). - 'Wundarznei(vgl)'. P 1, 341: arznei ist zweifach,leib- und hantarznei. - Lexer fehlt. DtWb:nur bei P belegt 4,2,364. Höfler fehlt. - Freie Übersetzung von Chirurgie. - Nicht vor P gebucht.

HANDARZT hantarzt,m(P 1,343). - 'Ausübender der Handarznei, Wundarznei'(vgl diese). - Lexer fehlt. DtWb:nur bei P belegt 4,2,364. - Freie Übersetzung von Chirurg. - Nicht vor P gebucht.

HANDGRIFF hantgriff,m(P 10,159), handgriff,m(P 5,432). - 'Heilmethode,Heilzurichtung der Handarznei,Wundarznei'(vgl diese). P 10,159:und wiewol der kalt und warm brant,auch der antrax,pestilenz,apostem von etlichen in die wundarznei auch gesazet werden...Nit allein hantgriff,sonder leibgriff sollent mit inen verstanden und bekent werden. - Lexer hantgriff 'Handreichung'(fehlt med Spezialbad) 1,1174. DtWb:fehlt med Spezialbad 4,2,392. - Vor P(doch nicht in dieser Bed).

HANDKRANKHEIT hantkrankheit,f(P 1,365). - path 'Erkrankung der Hand'. P 1,365:Daraus dan folgt,das hant hantkrankheiten machen,fuß machen fußkrankheiten. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HANDPRAKTIK hantpractik,f(P 1,343). - 'Heilmethode,Heilzurichtung der Handarznei,Wundarznei'(vgl diese). Wie Handgriff. P 1,343:so erfordert das selbige die hantarznei in vil weg,in wunden,in brennen,in ezen,in cauterisiren,in purgiren,in minuiren etc.wer wil aber dise hantpractik in sunder facultet teilen oder füren. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Höfler fehlt. - Mischbildung. - Nicht vor P gebucht.

HANF hanf,m(P 13,442). - bot 'Cannabis sativa L.' P 13,442: oximel factum ex epatica, hoc est kunigundenkraut, ist schier wie hanf, braunfarbe bletter. - Lexer hanef 1,1167. Fischer PK S.263. Warburg 1,492. - Vor P.

HANFSAME hanfsame,m(P 11,98). - bot 'Same von Cannabis sativa L.' - Lexer hanfsame 1,1168. Vgl Hanf. - Vor P.

HÄNGEN hengen(P 5,367). - path 'Entstehen einer eitrigen Geschwulst als Tundkomplikation'. P 5,367: /Im Kolleg über Wundenzufälle, Parallelnachschrift zu Accidentia vulnerum/Sacken. wan die wunden sich sezt, hengt und ein sack macht. wan sich die inwendigen wunden sacken, so tendiren sie zum tot. wans aber von außen sich sacken, so muß mans mit einem starken opodeltoch curiren. It addendum est dem opodeltoch die zwei attractiva, carabe et hirundinaria, auf das es in ein eiter gezogen werde. interdum so eitert es sich selbs wider auf, so sol mans allein per opodeltoch curiren. Vgl dazu P 5, 357: sack ist ein geschwulst ex impertitia medici facta. - Lexer hahen: fehlt med Bed 1,1144. DtWb fehlt path Bed 4,2,449f. Höfler fehlt diese Bed, aber vgl Rittersack 'apostem, herabhängende vorspringende Riterbeule' S.534. - Vor P (doch nicht in dieser Bed).

HARMEI harmel,ff(P 4,126). - bot 'Samen von Euphorbia Lathyris L.' P 4,126: Harmel, treibkörner, dosis eius 10 körner. - Lexer harmel 'Hermelin' (unverwandt mit bot Harmel aus harmala), 1,1184. DtWb: Harmel, fehlt diese Bed, nur 'Peganium harmala' (rautenartige Pflanze), 4,2,482. Hegl fehlt. Warburg fehlt. GötzeWb fehlt. Holl: nur 'Peganium Harmala' S.149. FischerPK fehlt. Toxites: Harmel 'semen rutae silvestris, wild rautensamen; etlich wollen, es sind treibkörner' S.439. - Der Hinweis des Toxites deckt sich mit der Erläuterung in P's Beleg. Treibkörner sind 'Samen von Euphorbia Lathyris L.' - Eingelehnte Form zu Harmala. - Nicht vor P gebucht.

HARN harn,m(P 5,208). - physiol 'Urin'. P 5,208: Urina mandragonata ist, wan einer harnet, und entpfints nit, harnet vil zumal on kizlen des harn, wie sonst einer von natur seichet. - Lexer harn 1,1185. - Vor P.

HARN BESSEHEN harn besehen(P 8,145). - 'Urin untersuchen'. P 8,145: auswendig den harn besehen, den puls greifen. - Lexer fehlt. DtWb: vor 1541 belegt, 4,2,487. - Vor P.

HARN BRECHEN den harn brechen(P 1,70). - path 'Dysurie verursachen'. P 1,70: verstopft die stul, bricht den harn, ... kein ru im bauch von dem hin und her sehen. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. - In dieser Kombination nicht vor P gebucht.

HARNES STILLSTEHEN harns stil sten,n(P 5,415). - path 'Anurie (Unmöglichkeit Harn zu lassen)'. P 5,415: darnach hodenwehe, harns stil sten, krampf und verstopfen im stul. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HARNEN harnen(P 5,208), harmen(P 7,63). - physiol 'Harn lassen, urinare'. Beleg siehe Harn. - Lexer fehlt. DtWb: nach 1541 belegt 4,2,487. - Nicht vor P gebucht.

HARNKRAUT harnkraut,n(P 11,398). - bot 'Linaria vulgaris L.'. P 11,398:harnkraut/heißt so/ das es den harn treibt. - Lexer fehlt. Holfert S.81. Hagi:fehlt bei Arctostaphylos uva-ursi L.) bzw. bei 'Linaria vulgaris L.' 5,1656f bzw. 6,20ff. FischerPK:vor 1500 'Linaria vulgaris L.' S.273. Idiotikon 3,895. FischerWb 3,1179. Marzell SM:wahrscheinlich 'Linaria vulgaris L.' - Vor P.

HARNMUS harnmus,n(P 10,306). - physiol chem 'Harnstoff-ablagerung'. P 10,306:wo der harn hinkompt und sich samlet ...am selbigen ort samlet sich ein harnmus,heißt im latein nitrum. - Lexer fehlt. DtWb 'salpetriger Niederschlag des Harns', nur bei P belegt 4,2,491. - Nicht vor P gebucht.

HARNSTRASSE harnstraße,f(P 9,150). - anat 'Gesamtheit der Harnwege'. P 9,150:nun ist diser tartarus subtiler dan der in intestinis oder in der harnstraßen. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler 'Harnweg,Harnröhre', 1556 belegt, S.694. - Nicht vor P gebucht.

HARNWEG harnweg,m(P 1,209). - anat 'Gesamtheit der Harnwege, besonders Ureter'. P 1,209:die renes laufen iren gang durch die harnweg. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler 'Harnabfluskanal,Urethra/Ureter nicht eigens genannt/,ohne Zeitangabe S.788 bzw S.182. - Nicht vor P gebucht.

HARNWINDE harnwinde,f(P 2,185). - path 'Stranguria(tropfenweises schmerzhaftes Harnlassen)'. P 2,185:so gibt er bauchflus,grimmen,harnwinden,treibt den afterdarm aus. - Lexer harnwinde 1,1186. Höfler S.807. - Vor P.

HÄRTE herte,f(P 4,338), herti,f(P 1,83). - 1. vielleicht anat: unklar, 'harte Körpersubstanz' (Knochen, Sehnen usw.?). P 4,410:so dir ein gemeiner blutschaden zusthet,nemlich im fleisch oder auf der hertin. - 2. path 'krankhaft harte Körperstelle, harte Geschwulst'. P 4,338:so der oseus geschwül und auflief mit einer herte und spannen,darbei schwenten,hegendrüsen in schlichten,und wer on alle farb, so sag das es hernia ventosa sei. - 3. path 'Schweratmigkeit'. P 1,83:der atem get mit herti und schweri. - Vgl zu Bed 1 und 2: P 4,339:so der oseus groß wurde,hert wie fleisch. - Lexer herte 'Verhärtung,Schulterblatt' 1,1266. DtWb 'Verhärtung,Härte' 4,2,509f. Höfler 'harte Stelle im Leibe,Beule, auch Knochen', die path Bed ab 15.Jh belegt, S.220. - Vor P.

HARZ harz,n(P 7,93). - 1. bot:allg 'Harz' wie nhd, verschiedene Sorten:vgl Bulharz,gemeines Harz,Lärchenharz,Tannenharz. - 2. bot:Spezialfall 'Harz von Pinus silvestris L.'. P 10,44:/Wundheilung/ mit harz,etwan mit bilharz,etwan mit unbereitem wachs,etwan mit unschlit. /Hier wird das Wort Harz ohne Zusatz andern Harzsorten,wie Bulharz,gleichberechtigt gegenübergestellt./ - Lexer harz 1,1191. - Vor P.

HARZBRAND harzbrant,m(P 10,497). - path 'Combustion(Brand-schaden)durch heißes Harz'. P 10,497:Von brant und gefrie-ren.Von der unterschelt aber,8Ibrennen,harzbrant,pulver-brant,wasserbrant,feuerbrant. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Hüfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HARZSALBE hartz salbe,f(P 7,64). - ther 'Salbe mit Harz als Bestandteil'. P 7,64:auch von petrolium,hartz salben, un-schlit oder der gleichen fayste. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. - Vielleicht existiert dies wort gar nicht, sondern es fehlt in der aufzählung nur ein Komma zwischen den beiden Worten Harz und Salbe. - In dieser Form nicht vor P gebucht.

HASSELNUSZ haselnuß,f(P 7,352). - bot 'Corylus avellana L.' - Lexer haselnuz 1,1193. FischerPK S.266. - Vor P.

HASELWURZ haselwurz,f(P 3,405). - bot 'Asarum europaeum L.' P 3,405:cum cinamoma et asaro baccaro(haselwurz)simul deco-quatur in vino. - Lexer haselwurz 1,1193. Hegi 3,160. Hol-fert S.82. Fries S.6. MarzellWb 1,457. FischerPK S.83. -VorP.

HASENFUß hasenfuß,m(P 11,336). 'abstreichgerät,Hebeisen', Chemikergerät. P 11,336:das die kupferblech mit derem einem bestrichen werden und als bald es ein grüne herauszeucht und truken wird,mit einem hasenfuß,oder sonst wie du kanst,herab genommen wie das bleiweiß von den blei lameln und wider an-gestrichen wie vor. - Lexer hasenvuoz,fehlt diese Bed (Pflan-zenname) 1,1194. DtWb 'Fuß des Hasen' 4,2,536. GötzeWb fehlt, aber zigenfuß 'Hebeisen'(bergmännischer Ausdruck) S.236. Veith fehlt,aber Ziegenfuß 'klauenförmige,gekrümmte Brechstange' 3.589. Stroh-Maurer:vgl Kuhfuß,Geißfuß,Teufelsklau 'Stange mit umgebogenem,gegabeltem Fuß' 3,149. - Vor P(doch nicht in dieser Bed).

HASENHAAR hasenhar,n(P 10,135). - ther 'Haar des Hasen' als Therapeutikum. P 10,135:hernach folgent etlich künst der blutstellung...Das weiß hasenhar under dem schwanz. - Lexer hasenhar 1,1193. - Vor P.

HASENSPRUNG hasensprung,m(P 13,449). - ther 'Knochen im Lauf des Hasen', dem früher Heilwirkung zugeschrieben wurde. P 13,449:gib ein gestoßene hasensprung in vino. - Lexer fehlt. DtWb 'krummes Beinchen im Gelenk des Hasen', nach 1541 belegt,4,2,542. HWb aberglaube:Hasensprung,Sprung-bein des Hasen,'ein krummes Knöchelchen im Gelenk an den Hinterhufen des Hasen',gilt pulverisiert als volksmedizi-nisches Mittel gegen Epilepsie,bei schwerer Geburt und Rückenweh, 3,1523. - Nicht vor P gebucht.

HAUPT haupt,n(P 5,374). - anat 'Caput'. - Lexer houbet 1,1346. - Vor P.

HAUPTADER hauptader,f(P 5,387), haupt ader,f(P 4,415). - 1. anat 'Vena cephalica'(am Arm, nicht 'Ader des Kopfes'). P 5,387:Scorpio si tangat hauptadern fit mania,phrenesis. - 2. anatübertragen 'hauptsächliche Ader einer Körpergegend'. P 4,415:die haupt adern der hende zu lassen,und im andern tag nachfolgend die zwo hauptadern an beiden füßen. -

Lexer houbetader 'Vena cephalica' 1,1347. Hüfler 'Vena cephalica' bzw. deren Wurzel zwischen Daumen und Zeigefinger': sie wurde bei Kopfkrankheiten geschlagen S.5. Hyrtl Onomat: der arabische Name der Vena cephalica (Armvene), nach al Kifal genannt, wurde mal, da an caput anklingend, zu cephalica, weil in der mittelalterlichen Medizin die Vena cephalica bei Kopferkrankungen geschlagen wurde: denn nach dem Galenischen System soll die Vena jugularis das Blut zum Kopf bringen, und da man glaubte (analog zur Tieranatomie), die Vena cephalica zweige von der Vena jugularis externa ab, vermeinte man durch Cephalica-Öffnung den Blutstrom vom Kopf abzuleiten: wichtig für die Humeralpathologie. S.103. - Es bleibt fraglich, ob sich die Abtrennung der Bed 2 halten läßt: für Hauptadern der Hände deckt der Beleg auch die Bed 1. Doch trübe die Bed einer 'Blut vom Kopf ableitenden Vene' für die Hauptadern der Füße nicht mehr zu. Hauptader wird sich daher wohl nicht speziell auf die 'V. cephalica' bzw. die 'Saphena - Wurzel' beziehen, sondern wirklich als 'hauptsächliche Ader' stehen. - Vor P.

HAUPTADERN AN BEIDEN FÜßZEN hauptadern an beiden füßen, f pl (P 4,415). - anat 'hauptsächliche Ader der Füße: Wurzel der Vena saphena magna'. Beleg siehe Hauptader 2. - Lexer fehlt. Hüfler fehlt. - In dieser Kombination nicht vor P gebucht.

HAUPTADERN DER HÄNDE haupt adern der hende, f pl (P 4,415. - anat 'hauptsächliche Ader der Hände: Wurzel der Vena cephalica'. Beleg siehe Hauptader 2. - Lexer fehlt. Hüfler fehlt. - In dieser Kombination nicht vor P gebucht.

HAUPTADER UNTER DER ZUNGE hauptader under der zungen, f (P 4,415). - anat 'Vena sublingualis'. P 4,415: laß schlagen die hauptadern under der zungen. - Lexer fehlt. Sissm: schon im 15. Jh belegt (im Cod. 22 und Cod. 54 der Sammlung 313). - Vor P.

HAUPTARZNEI hauptarznei, f (P 2,162). - ther 'hauptsächliches Heilmittel' (für die hauptsächliche Krankheit). P 2,162: so es allein als ein hauptarznei sol gebraucht werden, on not der anhangenden krankheiten arznei hinzufügung. - Lexer fehlt. Dtwb: nach 1541 belegt 4,2,607. - Nicht vor P gebucht.

HAUPTBLÖDIGKEIT haupt blödigkeit, f (P 5,383). - path 'Wahnsinn'. P 5,383: haupt blödigkeit. liquorem de basilicone, confortat caput gestrichen: valet in debilitata cerebri et regionis. - Lexer fehlt. Dtwb fehlt. Hüfler fehlt, nur Blödigkeit 'geistige und körperliche Gebrechlichkeit' S.55. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HAUPTERZ haupterz, n (P 9,237). - chem 'eine der drei Grundsubstanzen aller Dinge (Schwefel, Quecksilber, Salz)': nach P's Lehre. P 9,237: der haupterz sind drei: sulphur, mercurius, sal. - Lexer fehlt. Dtwb fehlt. GötzeWb fehlt. Veith fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HAUPTFLEISCH hauptfleisch, n (P 4,442). - anat 'Kopfmuskulatur, Fleisch am Kopf'. P 4,442: also sollent ir auch wissen, das ein sondere digestion im munde ist, das ist ein digestion des hauptfleisches. - Lexer fehlt. Dtwb fehlt. Hüfler S.156. - Nicht vor P gebucht.

HAUPTFLUSZ hauptfluß,m(P 4,415), hauptfluß,m(P 9,663). - path 'Kopfnöuralgie', aber als Fluß (vgl) aufgefaßt. P 4,415:welchen nach der zeit die hauptfluß anfallen. - Lexer: "des hauptes fluz der reuma halzt" (so bei Meigenberg belegt) 3,423. DtWb:als Zusammensetzung nach 1541 belegt 4,2,611. Höfler 'Neuralgia rheumatica', im 14.Jh belegt, S. 161. - Vor P.

HAUPTGESCHWÄR hauptgeschwer,n(P 9,500). - path 'Verschwärung im oder am Kopf', z.B. Otitis. P 9,500:hauptwehe,hauptgeschwer,hauptgesücht und ander was hauptkrankheiten sind. - Lexer houbetgeswar 'Phrenesis' 1,1348, houbetswar 'Kopfwöh' 1,1354. Höfler 'Kopfschmerz,Phrenesis,Gewächs, Geschwür (Apostem) am Kopf' S.611. - Vor P.

HAUPTGESÜCHT hauptgesücht,n(P 9,500). - path 'Kopfnöuralgie, Kopfschmerz'. Beleg siehe Hauptgeschwür. - Lexer fehlt, doch houbetsücht 'Kopfkrankheit,Kopfwöh' 1,1354. DtWb 'Kopfkrankheit', nur bei P belegt 4,2,614. Höfler:nur bei P in dieser Form belegt,sonst Hauptsücht 'Krankheit,welche mit vorwiegend cerebralen Erscheinungen einhergeht:Phrenesis, Delirium,auch einfacher Kopfschmerz':S. 707. - In dieser Form nicht vor P gebucht.

HAUPTGLIED hauptglied,n(P 7,142). - anat 'wichtiges inneres Organ'. P 7,142:die inwendigen Hauptglieder,...als lungen, lebern,milz,auchder magen. - Lexer fehlt. DtWb 'membrum principale',17.Jh, 4,2,614. Höfler: 1477 belegt S.370. - Vor P.

HAUPTKRANKHEIT hauptkrankheit,f(P 9,500), hauptkrankheit,f (P 9,651). - 1. path 'Kopferkrankung'. P 9,500:hauptwehe, hauptgeschwer,hauptgesücht und ander was hauptkrankheiten sind. - 2. path 'hauptsächliche Krankheit'. P 2,8(dazu P 2, 13):Von der schwarzen nieswurzen.von der wurzen des schwarzen ellebori verstanden,das sie hat vier krankheiten zu vertreiben,als nemlich die fallend, das podagram, den schlag und die wassersucht...Ir habt gehört von vier hauptkrankheiten, so von diser wurzen geheilt werden. - Lexer fehlt. DtWb 'Krankheit des Kopfes,hauptsächliche Krankheit', bei P zuerst belegt 4,2,618. Höfler 'Kopfkrankheit,hauptsächliche Krankheit' S.315. - Nicht vor P gebucht.

HAUPTLOCH hauptloch,n(P 6,414). - path 'syphilitische Affektion am Kopf'. P 6,414:in die franzosen,das da große hauptlöcher einfallen. - Lexer houbetloch, fehlt med Bed 1,1350. DtWb fehlt med Bed 4,2,620. GötzeWb fehlt. Höfler fehlt. - Zu erwägen wäre, ob Haupt-hier etwa im Sinne von 'besonders groß' statt von 'Kopf-' gebraucht ist. - Med Bed nicht vor P gebucht.

HAUPTSAME hauptsam,m(P 1,268). - physiol: nach P's Lehre 'Same zur Bildung des Kopfes am Embryo'. Beleg siehe Same. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HAUPTSTICH hauptstich,m(P 5,382). - path 'Stichverletzung am Kopf'. P 5,382:hauptstich,glitstich,gemechtstich,weidstich,halsstich...ein stich tut mer schaden dan ein wunden. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Höfler fehlt(nur Hauptstechen als 'Neuralgie' S.679). - Nicht vor P gebucht.

HAUPTSTÜCK hauptstuck,n(P 7,141), hauptstuk,n(P 2,161), haubtstück,n(P 7,122), houptstuck,n(P 9,658). - 1. ther:nach P's Lehre und Nomenklatur 'Arcanum:geheimes und für ein spezifisches Leiden durchschlagend wirkendes Heilmittel'. P 9,658:Arcanum ist ein houptstück durch die erfarenheit zu ergründen. - 2. path 'hauptsächliche Krankheit'(vgl Hauptkrankheit 2). Beleg siehe nebenanhangender Zufall. - Lexer houbetstücke 'Kopfstück', fehlen P's Bed 1,1354. DtWb fehlen P's Bed 4,2,634. - Vor P(doch nicht in diesen Bed).

HAUPTSUCHT hauptsucht,f(P 9,479). - path 'Kopfneuralgie', wie Hauptgesicht. P 9,479:dennach ein ausschlahen in allen gliedern,auf solches die breuni und ein mitlaufende hauptsucht. - Lexer houbetsucht 'Kopfschmerz,Kopferkrankung' 1,1354. Höfler S.707. - Vor P.

HAUPTWEH hauptwehe,n(P 9,540), hauptwe,n(P 4,324). - path 'Kopfschmerz'. P 9,540:als ein besondere heftig stark magenwehe oder als seitenwehe...,hauptwehe,...nierenwehe mit großem ruckenwehe. - Lexer houbetwehe 1,1356. DtWb 4,2,638. Höfler S.790. Puschmann:Hauptweh bedeutet früher 'Kopfweh jeder Herkunft' und schließt dabei auch das als besondere Krankheit unbekante 'Fleckfieber' ein 2,776. - Vor P.

HAUPTWUNDE hauptwunde,f(P 5,341). - 1. path 'Kopfverletzung'. P 5,341:De vulneribus capitis,von den hauptwunden. - 2. path 'schwere Verletzung'. P 10,88:das in den hauptwunden starke trank nicht gut seind auch gepranter wein,in wölichen großen und schweren wunden das best ist brotwasser, nuzer dan geraten wasser,mit zimatsaft gemengt. - Lexer fehlt. DtWb 'capitis vulnus',nach 1541 belegt 4,2,639. Höfler:mnd schon 15.Jh, hd erst 1596 belegt S.818. - Vor P.

HAUPTZEICHEN hauptzeichen,n(P 7,314). - path 'hauptsächliches Symptom'. P 7,314:diweil nun die hauptzeichen gnugsam erklert seind,on welcher erklerung in luxu/Syphilis/nichts zu erkennen ist. - Lexer fehlt. DtWb 'signum principale', 17.Jh, 4,2,639. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HAUS haus,n(P 1,313). - anat 'Orbita(knöcherner Augenhöhle)'. P 1,313:auch die gebein des genicks,der bildern,der mandel, kini,der oren regionen,auch der augen in irem gehalten haus. - Lexer hus,fehlt anat Bed 1,1399f. DtWb:u.a. 'Gehäuse', ohne P's Spezialdeb, 4,2,651. Höfler fehlt,aber Augenhäuslein, ohne Zeitangabe S.223. - Vor P(doch nicht in dieser Bed).

HAUSWURZ hauswurz,f(P 9,550). - bot 'Sempervivum tectorum L.'. - Lexer huswurz 1,1408. Hegi 4,547. FischerPK S.84.- Vor P.

HAUSWURZSAFT hauswurzsaft,m(P 10,166). - bot ther 'Saft von Sempervivum tectorum L.'. - Lexer huswurzsaft 1,1408. - Vor P.

HAUSWURZWASSER hauswurzwasser, n (P 2, 25). - bot ther 'gebranntes Wasser von Sempervivum tectorum L.' P 2, 25: dis kraut sol mit nachtschattenwasser vermischet werden oder mit hauswurzwasser. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Sis Lebenstein: spätmhd belegt S. 148. Schrick: 1483 bzw. 1530 belegt, Blatt 2. Vgl Hauswurz. - Vor P.

HAUT haut, f (P 1, 3). - 1. anat 'Cutis (äußere Körperhaut)'. P 1, 3: /bei Wassersucht/ spalt auf die haut, rint durch. - 2. anat 'Haut innerer Organe': in Zusammensetzungen. Vgl Adernhaut. - 3. path 'Lichen strophulus /Kinderpapeln/; dann übertragen vergleichend 'Lichen syphiliticus'. P 6, 390: etlich franzosen..., die etwa gleich sind den kleien, etlich den rauden und kreze hin und her am laib gesprengt, etlich wie schuppen, etlich wie die heut. - Lexer hut, nur anat (nicht path) Bed 1, 1408. Höfler: Haut 'Cutis' S. 223, Häute in 'Lichen strophulus', 1634 belegt S. 223. - anat Bed vor P, path Bed nicht vor P gebucht.

HAUTDÜPPEL siehe Hauttüpflein.

HAUTFRESSSEL hutfressel, n? (P 9, 652). - path 'Ekzem (nicht-ansteckende Hautentzündung)'. P 9, 652: alle verborgnen krankheiten so zwischen hut und fleisch, in der hut und auch im fleisch verborgen...: magar, derre, surli, jucken, rud, schuppen, zitrach, hutfressel, kreze. - Lexer fehlt. DtWb 'juckender Hautausschlag', nur bei P belegt 4, 2, 711. Idiottikon fehlt, aber Fresslen 'fressendes, krebsartiges Geschwür' 1, 1328. Höfler 'Ekzem', nur bei P belegt S. 168. - Nicht vor P gebucht.

HÄUTLEIN heutlin, n (P 3, 409). - anat 'Placenta (Nachgeburt)'. P 3, 409: De pulegio... Secundinas pellit, id est die heutlin (pellicula) in kindern, quibus pueri circumvoluntur, teutonice die nachgeburt: et si exire nolit secundina, aqua pulegii hausta expellit. - Lexer hiutelin 'Hütchen' 1, 1311. DtWb 'Hütchen' 4, 2, 712. - Dieser Name deshalb, weil nach alter Auffassung die Placenta den Embryo hautartig umgäbe. - Vor P (doch nicht in dieser Spezialbed). -

HAUTTÜPFLEIN haut düppel, n (P 6, 391). - path 'Hautpapal, Pustel'. P 6, 391: fünf zeichen sind die da ein ietliche franzosen anzeigen: leme, blatern, lamgesücht, febrische löcher, haut düppel. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

HEBAMME hebamme, f (P 3, 408). - 'Hebamme' wie nhd. Beleg siehe Schlob. - Lexer hebamme 1, 1198. - Vor P.

HEFT siehe Haft. P 10, 26: was geheft sol werden oder nit und wie die heft on nadel am besten seind durch arznei. - Von dem Plural heft löst sich auf einen Singular Haft oder auf einen Singular Heft, Hefte schließen. Ersterer ist auch anderwärts belegt (vgl Haft). Zu letzterem würde mhd hefte (Lexer 1, 1203) stimmen. - Vor P.