

MUTTER mutter, f(P 2,305), mater, f(P 1,295). - 1. 'Frau, die ein Kind gebar' wie nhd. P 8,166: al ir wirkung, so vater und mater haben zu gebrauchen, dieselbigen werden auch in den kindern sein. - 2. anat 'Uterus(Gebärmutter)'. P 8,333: die mutter, in der die empfengnis geschicht, deren der man nicht hat. - 3. path: übertragen 'Krankheitsursache'. P 1,198: wan ir das wol erkent, welchs gift die mutter sei der krankheit, als dan mögt ir wol arzt geheissen werden. - 4. 'Element(eines der vier früher angenommenen Elemente)'. P 3,32: nun hab ich in andern der philosophia paragraphis fürgehalten drei ding, nemlich sulphur, sal und mercurium ein anfang zu sein aller dingen, so aus den 4 müttern entspringen, das ist aus den vier elementen. - Lexer muoter 'Mutter, Gebärmutter, Urheberin' 1,2244. - Vor P.

MUTTERKRAUT mutterkraut, n(P 8,184). - ther 'Heilpflanze bei Uterus-Beschwerden, besonders Melissa officinalis L.' P 8,184: melissa ist ein mutterkraut, maiorana ist zum haupt. - Lexer fehlt. DtWb 6,2819. Hagi 5,2302. - Holfert S.140. Fischer FK:1485 belegt S.88. - Vor P.

MUTTERLEIB muterleib, m(P 1,237), mutter leib, m(P 2,305). - 'Mutterleib' wie nhd. P 2,305: ein kind im mutter leib. - Lexer muoterlip 1,2245. - Vor P.

MUTTERMAL mutermal, n(P 4,305). - path 'Naevus pigmentosus (Muttermal)' wie nhd. P 4,305: De panno, vulgo mutermal... Signa so ein kind ein flecken mit brecht aus muterleib, auf braun, blau oder schwarzfarb, so sag das pannus sei. - Lexer fehlt. DtWb: 16. Jh, 6,2823. Höfler S.389. - Zur Paracelsuszeit belegt (von P als volksläufig bezeugt).

MUTTERSICHTAG muttersiechtag, m(P 1,72), mutter sichtig, m(P 1,63). - path 'Uteruserkrankung'. P 1,63: De colica, von dem grimmen, ...vil seltsamer namen, das einer torsiones, tormina, der ander colicam, der dritte bermutter, der mutter sichtig etc nent. - Lexer fehlt. DtWb: bei P zuerst belegt 6,2827. Höfler fehlt, nur Muttersiechtum 'Gebärmutterkrankheit', 1687 belegt S.649. - Nicht vor P gebucht.

MYRRHE myrre, f(P 10,102). - bot 'Harz von Commiphora Myrrha Engl.' P 10,102: nim...myrren, mastix, weirauch. - Lexer mirre 1,2158. Hagi 5,83. Warburg 2,281. Fischer PK S.265. - Vor P.

N

NABEL nabel, m(P 1,10). - anat 'Umbilicus'. - Lexer nabel 2,1. - Vor P.

NABELSCHNUR nabelschnur, f(Huser 1,331). - anat 'Funiculus umbilicus'. - Lexer fehlt. DtWb: nach 1541 belegt 7,7. - Nicht vor P gebucht.

NACHGEBURT nachgeburt, f (P 3,409), nachburt, f (P 3,393). - anat physiol 'Placenta (Nachgeburt)' wie nhd. P 3,393: /Knoblauch/treibt die nachburt außer. Vgl Beleg zu Hütlein. - Lexer fehlt. DtWb: vor 1541 belegt 7,33 bzw. 7,59. - Vor P.

NACHSCHNALZ nachschnalz, m (P 7,234). - path 'krankhafte Folgeerscheinung, nachträglich hinzukommende Krankheit'. P 7,234: so blatern oder etwas von den ofnen scheden... sich heten geflissen, von einer statt her zu kome... und dieselbig statt wer hinweg... und hatte aber verlassen einen gang an ein ander ort, an dem wisse, das du dieselbigen der ersten krankheit vergleichen solt. dan in den weg koment manchelei nachschnalz, die sich der statt halben verendern, und doch dieselbig materia ist. - Lexer fehlt. DtWb 'Uble Nachrede' /trifft nicht bei P/, vor 1541 belegt 7,117. Höfler fehlt. GötzeWb fehlt. Schmeller 'Uble Nachrede' 2,575. Idiotikon fehlt. FischerWb fehlt. - Bairisch. Vor P (doch nicht in dieser Bed).

NACHTGEIST nachtgeist, m (P 2,41). - Nach P's Lehre 'Geist, der den Menschen nachts aufsucht und Schaden, Krankheit zufügt'. P 2,41: Phantasmata. es sind nachtgeist, die von der natur kome, die do etwas menschlichs verstant haben und ...alein den menschen... beschwaren. - Lexer fehlt. DtWb 'Nachtgespenst', nach 1541 belegt 6,179. - Nicht vor P gebucht.

NACHTSCHADEN nachtschaden, m (P 5,389). - path: vielleicht 'nachts auftretender Schmerz'. P 5,389: si autem post morsum quis conuerteretur in capite, tunc recipe liquoris valerianae ... illud tollit den nachtschaden. - Lexer nachtschade 2,27. DtWb 'nächtlich zugefügter Schaden' 7,213. Höfler: n.a. 'nächtliche Schmerzen; dämonistische Nachtkrankheit', spätahd. belegt S.549. - Vor P.

NACHTSCHATTEN nachtschatten, m (P 2,25), nachtschaten, m (P 9,550). - bot 'solanum nigrum L.' - Lexer nachtschate 2,27. Warburg 3,184. Holfart S.141. FischerPK S.91. - Vor P.

NACHTSCHATTENWASSER nachtschattenwasser, n (P 2,25). - bot ther 'gebranntes Wasser von Solanum nigrum L.' - Lexer fehlt. DtWb 7,213. Eis Lebenstein: spätahd belegt S.148. - Vor P.

NACKEN nacken, m (P 4,203). - anat 'Regio nuchae'. - Lexer nac, nackte 2,3. - Vor P.

NACKT nacket (P 4,495), nackend (P 11,373). - 'nackt' wie nhd. - Lexer nacket 2,13. - Vor P.

NADEL nadel-, f (P 10,70). - ther 'chirurgische Nadel'. Beleg siehe Nadelheften. - Lexer nadel 2,14. - Vor P.

NADHEFTEN nadelheften, n (P 10,70). - ther 'anfertigen einer Wundnaht mit Nadel und Faden'. P 10,70: so die selbige kunst für das nadelheften im brauch bliben were, es weren manche wunden geheilet worden. - Lexer fehlt. DtWb: nur bei P belegt 7,254. - Substantivierter Infinitiv. - Nicht vor P gebucht.

NAGEL nagel, m (P 1,314). - 1. anat 'Unguis (Finger-, Zehennagel)'. P 1,314: nagel der finger und zehen. - 2. path 'Pannus (Augenentzündung)'. P 3,457: All gebrechen der augen kome aus

und scheiden sich in dem, als die statt betrifft. P 5,265: ~~er~~ wächst ein ein fell über ein aug oder der nagel, muß alles durch instrumenta radicitus hinweggenommen werden. - Lexer nagel: nur anat, nicht path Bed 2,15. DtWb: path Bed nur als Augenkrankheit der Pferde 7,258ff. Hüfler 'Augenfell, Pterygium/Pannus/' S.431f. - Vor P.

NÄGELIN negelin, n(P 9,664). - bot 'Knospen von Eugenia caryophyllata Thunb.' P 9,664: das sind die stuk:...2 lot galanga, 1/2 lot negelin, 1/2 lot muscatpluest. - Lexer negelin, negelin 'Gewürznelke' 2,47. Hagi 5,777f. Fries S.27. FischerPK S.86. Marzell SM 'Gewürznelken'. - Vor P.

NÄGELINBLUME negelinblume, f(P 5,105). - bot 'Blüte von Dianthus caryophyllus L.' P 5,105: sic est diabetica substantia non potest ire ad renes, sed est vapor, cum sentiunt cum applicas, sicut die negelinblumen virtutem cum odore emittunt et quum exiccatae sunt, non olent et tunc etiam earent virtute. - Lexer fehlt. DtWb 'Gewürznelke/Eugenia caryophyllata/', nach 1541 belegt 7,265. Hagi 'Dianthus caryophyllus' in der Schweiz 3,319. Marzell SM 'Blüten der GartenNelke, Dianthus caryophyllus'. - Nicht vor P gebucht.

NÄGELINÖL negelinöl, n(P 11,328). - bot 'Öl von Eugenia caryophyllata Thunb.' P 11,328: Des biers conservatif ist das negelinöl; desselben sol etlich tropfen darsin geschüttet werden. - Lexer fehlt. DtWb 'Nelkenöl', nach 1541 belegt, 7,265. Vgl Nägelein. - Nicht vor P gebucht.

NÄGELINWASSER negelinwasser, n(P 10,88). - bot ther 'gebranntes Wasser von Eugenia caryophyllata Thunb.' P 10,88: auch die distillirten abgezogenen zimat wasser, negelin wasser und dergleichen. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Vgl Nägelein. - Nicht vor P gebucht.

NÄGELFLEISCH negelfleisch, n(P 4,360). - path 'Hornhautschwiele'. P 4,360: Mühnerauge am letzten wechst es mit sampt dem fleisch an, wird negelfleisch und warzen, ein gewechs. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Hüfler fehlt. Vgl Nagelgewächs. - Nicht vor P gebucht.

NÄGELERWÄCHS nagelgewächs, n(P 4,360). - path 'Hornhautschwiele, besonders Clavus(Mühnerauge)'. P 4,360: Porrum solummodo est an zehen oder fornen am finger und ist nichts anders dan ein nagelgewächs, wird hart wie ein horn. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Hüfler fehlt diese Bed(nur 'Pannus, Angennagel'), 1782 belegt, S.171. GötzeWb fehlt. - P lehrt, Mühneraugen usw. entstünden aus den Substanzen, die eigentlich Finger- und Zehennägel bzw. deren Wurzeln hätten geben sollen; daher der Name Nagelgewächs für die Entartung dieser Substanz. - Nicht vor P gebucht.

NÄGELWURZ nagelwurz, f(P 4,215). - anat 'Radix unguis'. P 4,215: so er/Panaritium/ein wurm geworden ist, so nimpt er den finger hinweg, nagelwurz und das ganz gleich. - Lexer nagelwurz 2,18. - Vor P.

NAGEN nagen(P 6,445). - 1. path 'durchfressen, zerfressen'. P 6,445: und werden bleter, etwan... düpel, etwan löcher. aber die so die wunderznel antrift, wirkt nit also, ir meinung und fürnemen ist dem tag zu, und durchfressen und nagen so lang, bis sie aus dem leib kompt. - 2. path 'nagend, ziehend schmerzen'. P 9,503: da nagt es und zocket wie ein brinnender kol. - Lexer nagen 'zerfressen' 2,18. Dtwb 'schmerzen; zerfressen' 7,270f. - Vor P.

NAGENDER FLUSZ nagend flus, m(P 2,95). - path: nach P's Lehre 'korrosivischer Flus' (vgl Flus). P 2,95: wo solche... nagend flus seind von solcher art, am selbigen ort ist dis kraut zu gebrauchen. - Lexer fehlt. Dtwb fehlt. Hfller fehlt. - Nicht vor P gebucht.

NAHRUNG narung, f(P 1,192). - 'Nahrung' wie nhd. - Lexer narung 2,30. - Vor P.

NÄPPER nepper, m(P 6,117). - ther 'Schnepfer' zum Schröpfen durch Skarifikation. P 6,117: Ich möchte leiden, das ir dem nepper ein bessere gestalt geben hettet und mir anzeigt, woher sein stachel komet und der schmit der in so spizig macht? - Lexer nepper, nabegar 'spitzes Eisengerät, Bohrer' 2,1 bzw. 2,56. Idiotikon 'Bohrer' 4,771. GötzeKb 'Bohrer' S.164. - Alemannisch. Vor P.

NARR narr, m(P 7,407). - path 'Narr, Wahnsinniger'. P 7,407: dan der hoger ist ein misgewechs der natur, ein narr ist auch ein misgewechs in der natur, eins in der bildnus, das ander in dem verborgenen. - Lexer narre 2,35. - Vor P.

NARRHEIT narrheit, f(P 6,198). - path 'Verschrobenheit: Zustand des Schizoiden, Narren (vgl)'. P 6,198: diewail lumen naturae ir narrheit anzeigt. - Lexer narrheit 2,36. - Vor P.

NARRICHT narricht(P 1,91), narrecht(P 1,255). - Adjektiv zu Narr(vgl). - Lexer narrecht 2,36. - Vor P.

NARRISCH nerrisch(P 1,224). - Adjektiv zu Narr(vgl). - Lexer nerrisch 2,57. - Vor P.

NASE nase, f(P 1,7). - anat 'Nasus'. - Lexer nase 2,37. - Vor P.

NASENBEIN nasbein, n(P 1,313). - anat 'Os nasale'. P 1,313: am haupt die fugen, so auf einander gent von zweierlei gebein, ... als nasbein und stirnbein. - Lexer nasebein 2,38. - Vor P.

NASENBOHNE nasenbon, f(P 4,226). - path 'Nasenpolyp'. P 4,226: De polypo, vulgo nasenbon. - Lexer fehlt. Dtwb: nach 1541 belegt 7,441. Hfller S.63. - Nicht vor P gebucht (aber von ihm als volksläufig bezeugt).

NASENKNOSE nasenknoepe, f(P 2,71). - path 'Nasenpolyp'. P 2,71: knospen, ubergewechs, und in summa, was nur feaisch oder gederisch ist oder auf beinische art, oder auf die art der nasenknospen. - Lexer fehlt. Dtwb fehlt diese Bed 7,412. Hfller 'Nasenspitze, Nasenknorpel, durch Frost geschwollene Nasenspitze', 15. Jh, S.284. - Vor P.

NASENKRANKHEIT naskrankheit, f (P 4, 476). - path 'Nasenerkrankung, besonders Dreckkrankheit der Nase (vgl Dreckkrankheit, Rotzkrankheit). P 4, 476: item rotz krankheit, das ist naskrankheit. - Lexer fehlt. Dtwb fehlt. Höffler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

NASENKREBS nasenkrebs, m (P 6, 125). - path 'Nasencarcinom' (gehört zu P's Gruppe der 'ressenden Schäden). P 6, 125: Von der sirei, gefress, fistel, nasenkrebs etc, im latein noli me tangere, seins rechten namens halben lentige prava oder ferrugo etc. P 6, 259f: Kompt es aus der region der nasen und greift die nasen an, so heist es nasenkrebs. - Lexer fehlt. Dtwb: nicht vor 1541 belegt 7, 413. Höffler: 14. Jh, S. 328. - Vor P.

NASENLOCH nasenloch, n (P 9, 537). - anat 'Naris', wie nhd. - Lexer naseloch 2, 38. - Vor P.

NASENROTZ nasroz, m (P 4, 475). - path 'Dreckkrankheit (vgl) der Nase : Nasenkatarrh und Rotzkrankheit (Malleus humidus)'. P 4, 475: Kun weiter ist ein dreckkrankheit, kompt vom hirn und ist nasroz, nimbt sich aus der digestion des hirms. - Lexer fehlt. Dtwb: nach 1541 belegt 7, 414. Höffler S: 524. - Nicht vor P gebucht.

NÄSLIN neslein, n (P 8, 66). - Diminutiv zu Nase (vgl). - Lexer neselin 2, 58. - Vor P.

NÄSSE nessi, f (P 1, 39). - anat physiol 'Körperfeuchtigkeit'. P 1, 39: also mag auch...eingeworfen werden von den humoralisten, das do die schwintsucht von humoribus kom...Das ist aber der irsal an dem ort, wo humores sind, do ist feuchti, wo feuchti, do ist kein dürri, sonder all die nessi überflüssig. - Lexer nezzi 'Feuchtigkeit' 2, 62. - Vor P.

NATTERHAUT naterhaut, f (P 10, 97). - ther 'Haut der Natter (Schlange)' als Therapeutikum. - Lexer fehlt. Dtwb: nach 1541 belegt 7, 428. - Nicht vor P gebucht.

NATTERKRAUT naterkraut, n (P 10, 104). - bot 'Ophioglossum vulgatum L. oder Polygonum viviparum'. P 10, 104: nim...naterkraut mit dem einfachen bletlin. P 10, 124: des einfach naterkraut saft. - Lexer fehlt. Dtwb fehlt diese Bed, nach 1541 belegt 7, 428. Hegi-~~fehlt~~. Hegt fehlt diese Bed (nur 'Schium vulgare L., Lysimachia nummularia L.' 5, 2193f bzw. 5, 1852ff). Holfert fehlt. FischerPK fehlt (vor 1500). FischerWb 'Schium v., Lysimachia n.', fehlt obige Bed 4, 1970f. Idiotikon fehlt diese Bed, nur 'Onicus' 3, 903. Marzell SM: 'Polygonum viviparum oder Ophioglossum vulgatum L.' - Nicht vor P gebucht.

NATTERZUNGE naterzunge, f (P 10, 97). - bot 'Ophioglossum vulgatum L.' P 10, 96f: und der sal der selbigen kreuter sind die ...sinau, spermaceti, naterzunge..., zungen kreutlin, reubarbara. - Lexer naterzunge 2, 40. Dtwb: nach 1541 belegt 7, 429. Hegi 1, 44. FischerPK fehlt (vor 1500). FischerWb 4, 1971. - Nicht vor P gebucht.

NATÜRLICHE KRANKHEITEN natürliche krankheiten, f pl (P 10, 450). - path: nach P's Lehre "bekannte, normale krankheiten, die von anbeginn in der welt waren" (Gegensatz: neue, durch Syphilis usw. entstandene krankheitsabarten). P 10, 450: dan ursach die krankheit/Syphilis/ ist in der arca Noae nicht gewesen, sonder in dem neapolitanischen herzug nit/mit/überzwecher ordnung gemacht. dan alle natürliche krankheit haben iren ursprung vom ersten menschen, welche aber wider die natur seind, dieselbigen werden aus der natur aber wider die natur; darumb haben sie kein recht natürlich fürkomen. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler "nicht durch Gift (ansteckungsstoff bei Syphilis, Pest, Pocken) veranlaßte krankheiten", 1635 belegt S. 320. - Nicht vor P gebucht.

NEBEL nebel, m (P 8, 281). - mikr "Nebel im menschlichen Körper als einem Mikrokosmos" (nach P's Lehre). P 8, 281: Als ir sehent im donner, so er komen wil, so verendert sich das wetter und wird heißer, schwelmiger, ... Also im leib so solcher anfang ist paroxysmi so komen dem kranken verboten, enderung seiner vernunft... Wie ir nun walter sehen, das nach solchem gewilk antrit..., also auch im menschen treten nebel vor den augen, dummen, des gesichts schwache, ein anfallend schlaf, diese ding seind alle des gewilks art. - Lexer nebel 2, 44. - Vor P (doch nicht in mikr Bed).

NEBENANHANG nebenanhang, m (P 2, 161). - path "Komplikation". P 2, 161: wiewol das auch zu merken ist, das selten ein krankheit für sich selbs allein ist, es hab nebenanhang, als dan in allen krankheiten augenscheinlich begegnet. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

NEBENANHÄNGENDER ZUFALL neben anhangend zufall, m (P 2, 161). - path "Komplikation". P 2, 161: von der fallenden sucht, nit von wegen des hauptstücks, das dan hie gnugsam beschriben ist, allein wegen des verstants in den neben anhangenden zufellen. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

NEBENBRUCH nebenbruch, m (P 5, 408). - path: eine Hernienart, vielleicht "Hernia inguinalis (Leistenbruch)". P 5, 408: De ruptura bruch. Didymus, zwey löcher bei den testibus, die heben, quod non cadant intestina. aliquando frangit didymus prae pinguedine..., aliquando vom heben, venit vom schreiten neben aus. aliquando ex clamore, ut in pueris. aliquando ultra franguntur ex debilitate. origo noch potest provenire, sive sit pingue vel dürr, sive neben umb... Cura est duplex, aliqua fit per hodenschneider, alia sine scissura, /per/ saniculam... Guido curat rupturam, sed neben bruch, et bene. P 5, 408: Guido per saniculam albam rupturam curare conatur et verum est in den nebenbrüchen, alioqui in aliis non. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Zu erwägen wäre Zusammenhang von Nebenbruch mit den Wendungen neben aus, neben umb in obigem Beleg. - Nicht vor P gebucht.

NEBENKRANKHEIT nebenkrankheit, f (P 4, 623). - path "Komplikation, auch Symptom: Begleiterscheinung einer krankheit". P 4, 623: aber was sein zufell seind, nebenkrankheit, die zeigt

NEBENLOCH nebenloch, n (P 6, 270). - path 'neben einem offenen Loch (vgl dies und Fressender Schaden) auftretende weitere kleinere Löcher'. P 6, 270: ir erkantnus ist also: ein loch, dasselbig fast klein, aber tief und underhület, und von auswert nebenlöcher und auch allemal underhület, nachfolgens in die bein, und also dieselbigen zernagt und durchhület. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

NEBENWIND nebenwind, m (P 1, 64), nebenwint, m (P 1, 81). - mikr: nach P's Lehre 'mikrokosmischer Wind (vgl), der aus einer Zwischenrichtung zwischen den vier Hauptwindrichtungen weht'. P 1, 64: Nun von den vier winden, von wannen sie komet im menschen nach der scheiben austellung, so sind ir auch vier mit sampt iren nebenwinden. - Lexer fehlt. DtWb 'Seitenwind, Gegensatz zum Hauptwind', 17. Jh. 7, 510. - Nicht vor P gebucht.

NEPTE nepte, f (P 3, 408). - bot 'Nepeta cataria L.' P 3, 408: De nepita, von neptem/nepten/. - Lexer fehlt. DtWb 7, 609. Hegi: Katzennept 'Nepeta c.' 5, 2369. Pritzel S. 246. Holfert S. 142. FischerPK: vor 1500 belegt S. 276. Sudhoff Ann 'Nepeta c.' 3, 559. - Vor P.

NERV nerv, m (P 2, 369). - anat 'Nerv, Sehne' (vgl Geäder: die alte Anatomie schied Nerven und Sehnen nicht). P 2, 369: Darnach als die induraten, die da ligen in den adern, arterien, nerven. - Lexer fehlt. DtWb: im 16. Jh aus dem Französischen übernommene Form: man verstand vorzugsweise 'Sehnen' darunter 7, 610f. Höfler: vor 1538 belegt, S. 441. - Zur Paracelsuszeit belegt.

NESPEL nespel, f (P 6, 339). - bot 'Mespilus Germanica L.' - Lexer nespel 'Mispel' 2, 58. GötzeWb S. 167. FischerPK S. 275. - Vor P.

NESPELNBAUM nesplenbaum, m (P 14, 184). - bot 'Mespilus Germanica L.' - Lexer nespelbaum 2, 58. Vgl Nespel. - Vor P.

NESSSEL nessel, f (P 9, 266). - bot 'Urtica dioeca L. und Urtica urens L.' - Lexer nezzel 2, 63. Hegi 3, 139f bzw 3, 141. Holfert S. 143. FischerPK S. 92. - Vor P.

NESSSELSAME nesselsame, m (P 1, 108). - bot 'Same von Urtica dioeca L. und Urtica urens L.' - Lexer nezzelsame 2, 63. Vgl Nessel. - Vor P.

NEUS... neue... (P 7, 167). - path: nach P's Lehre entstehen durch besonderes Contagium (Syphilis), durch falsche Quecksilberbehandlung (Mercurialismus), Metalldämpfe (Bergsucht), Einbildung, Geister usw "neue" Abarten der alten, natürlichen Krankheiten, die von Anfang an bekannt und vorhanden waren, (vgl alte, Ältere, natürliche Krankheiten). P 7, 167: dan also wie ir gehört haben, das neue krankheiten vom gift und ungeschickter arznei geporn werden, also ist es auch möglich also die ligende krankheiten zu verendern. - Zu den im folgenden genannten neuen Krankheiten vgl die Bed der Lemmata derjenigen Krankheiten, deren Abarten die neuen sind.
neu aussaz, m (P 7, 165), neue auswerfende sucht, f (P 7, 161), neue daubsucht, f (P 7, 164), neu durchlauf, m (P 7, 163), neue

frauenkrankheit, f(P 7,164), neu gewulch, n(P 7,165), neue
 huft krankheit, f(P 7,162), neue inwendige geschwore, f pl(P 7,
 162), neue krankheit, f(P 7,167: vgl obigen Beleg), neu krebs,
 m(P 7,166), neue lungsucht, f(P 7,162), neue magenkrankheit,
 f(P 7,163), neu rotlaufen, n(P 7,165), neue rur, f(P 7,163),
 neue stiche in seiten, m pl(P 7,163), neue Taubsucht: siehe neue
 Daubsucht, neu unnatürlich durst, m(P 7,164), neue verderbte
 krankheiten, f pl(P 7,148: 'neue Krankheiten'), neue wasser-
 sucht, f(P 7,161), neu wild feur, n(P 7,166), neu wolf, m(P 7,
 166). - Lexer fehlt. Dtwb fehlt. Höfler: von P geprägte
 Krankheitsbegriffe, z.B. dem Quecksilbermißbrauch zugeschrieben, S
 144. - In solchen Kombinationen nicht vor P gebucht.

NEUER AUSSATZ siehe neue.

NEUE AUSWERFENDE SUCHT siehe neue.

NEUE DAUBSUCHT siehe neue.

NEUER DURCHLAUF siehe neue.

NEUE FRAUENKRANKHEIT siehe neue.

NEUES GEWULK siehe neue.

NEUE HÜFTKRANKHEIT siehe neue.

NEUES INWENDIGES GESCHWÄR siehe neue.

NEUE KRANKHEIT siehe neue.

NEUER KREBS siehe neue.

NEUE LUNGENSUCHT siehe neue.

NEUE MAGENKRANKHEIT siehe neue.

NEUES ROTLAUFEN siehe neue.

NEUE RUHR siehe neue.

NEUE STICHE IN SEITEN siehe neue.

NEUE TAUBSUCHT siehe neue (neue daubsucht).

NEUER UNNATÜRLICHER DURST siehe neue.

NEUE VERDERBTE KRANKHEIT siehe neue.

NEUE WASSERSUCHT siehe neue.

NEUES WILDES FEUER siehe neue.

NEUER WOLF siehe neue.

NEUGEMACHTE KRANKHEIT neu gemachte krankheit, f(P 7,181). -
 path: nach P's Lehre 'neue Krankheit' (vgl neue). P 7,181:
 Also sind die neu gemachten krankheiten etlichs teils erzelt.

NETZ nez,n(P 5,408), neze,n(P 5,408). - anat 'Omentum majus (Bauchnetz)'. P 5,408: Derbruch nihil aliud est, quam ein loch, das die intestina heraus gent. quod tripliciter fieri potest in didymo, id est im fell, das die zwei löcher des osei verschleußt. ruptura autem interdum fit ex pinguedine, interdum aus drucken oder heben, so einer sein vires zuvil intendirt, das das neze bricht. etwan kompts vom schreien, das das nez bricht, etwan brichts von im selbs ex debilitate retis. - Lexer netze: u. a. 'Netz um die Bauneingeweide' 2,60. - Vor P.

NICHTARZT nicht-arzt,m(P 2,54). - 'Medizinischer Laie'. P 2,54: also sollent ir arzt und nicht-arzt wissen und verston. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

NIEDERGANG nidergang,m(P 1,74). - mikr: nach P's Lehre 'Westen im menschlichen Körper als einem Mikrokosmos' (liegt im Magen). Beleg siehe Wind. - Lexer nidergang 'Westen' 2,71. Hirt: obd Form für Westen. - Vor P (doch nicht in mikr Bed).

NIERE niere,f(P 1,26). - anat 'Ren'. - Lexer niere 2,77. - Vor P.

NIERENFAß nierenfaß,n(P 11,82). - anat 'Pelvis renalis (Nierenbecken)'. P 11,82: aus dem folgt nun, das er/Tartarusstein/ sich granulieren muß und scheinß gleich in den nierenfaß in sein form. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Höfler fehlt. Hyrtl DtKA fehlt. - Nicht vor P gebucht.

NIERENFÄULE nierenfeuli,f(P 9,531). - path 'Fäule (vgl) der Niere'. P 9,531: da entspringt ietzt lungenfeuli, darzu leberfeuli, magenfeuli, hirnfeuli, nierenfeuli. ingeweidfeuli. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. GötzeWb fehlt. - Nicht vor P gebucht.

NIERENGRIEß nierengrieß,n(P 5,136). - path 'Nephrolithiasis in Sandform' (nach P's Lehre: Tartarusbildung, vgl tartarische Krankheiten). P 5,136: allein bellen ir vom blatterstein, vom nierengrieß. - Lexer fehlt. DtWb: nach 1541 belegt 7,833. Höfler S.201. - Nicht vor P gebucht.

NIERENSTEIN nierenstein,m(P 2,369). - path 'Nephrolithiasis in Steinform' (vgl tartarische Krankheiten). P 2,369: so nennen wir die tartarisch, die als tartarum in dem leibe wachsen... blatar- und nierenstein. - Lexer nierenstein 2,77. Höfler S.683. - Vor P.

NIERENWEH nierenwehe,n(P 9,540). - path 'Nierenschmerz, schmerzhaftes Nierenleiden'. P 9,540: als ein besonder heftig stark magenwehe oder als ein seitenwehe am milz oder lebern ... also auch ein nierenwehe. - Lexer fehlt, nur nierenwetac 2,77. DtWb 'Nephritis' nach 1541 belegt 7,834. Höfler 'Nierenschmerz, Nierenkolik' S.793. - Nicht vor P gebucht.

NIERENWUNDE nierwunde,f(P 10,39). - path 'Nierenverletzung'. P 10,39: Die nierwunden seind wie die leberwunden. - Lexer fehlt. DtWb nach 1541 belegt 7,834. - Nicht vor P gebucht.

NIESSEN nießen(P 3,406). - physiol 'niesen' wie nhd. P 3,406: sol mans in die nasen tun und nießen. - Lexer niesen 2,78. Kluge:nießen mit B ist jüngere Nebenform,z.B.1566 belegt, S.417. - Vor P.

NIESPULVER nießpulver,n(P 9,158). - ther 'Pulver zum Niesen'. P 9,158:Die blasen mit rettich,linaria,zur nasen nießpulver, pfersichbletern. - Lexer fehlt. DtWb:nach 1541 belegt 7,636. - Nicht vor P gebucht.

NIESSTUPP niesstup,n(P 11,305). - ther 'Pulver zum Niesen'. P 11,305:sol sie brauchen al wochen drei mal das niesstup wie ich hab angezeigt. - Lexer fehlt. DtWb 'Niesstaub,Niespulver', 16.Jh(Aventin), 7,836. GötzeWb niesstuppe 'Niespulver' S.167. FischerWb:eigentlich Niesstaub 4,2046. Sudhoff Ann 'Nies-Tampon,Naseneinstopfung,die Niesen erregen soll' 11,420. - Etymologisch unklar:zu Staub oder zu stopfen(wäre dann nd oder md Form). - Zur Paracelsuszeit belegt.

NIESWURZ siehe alte,junge,schwarze,weiße Nieswurz.

NIPPAL nipaln,Akkusativ(P 9,158). - ther:unklar,vielleicht chem? P 9,158:das alle emunctoria arznei haben:zum ingeweid colocuint,esula,zum magenmunt nipaln praecipitat,zur lebern. - Lexer fehlt. DtWb fehlt. GötzeWb fehlt. Idiotten fehlt. FischerWb fehlt. Schmeller fehlt. Holfert fehlt. Krünitz fehlt. Marzell SM:wohl keine Pflanze. Sudhoff Ann:andere Lesart Nyranden Praecipitatum, 9,673. - Nicht vor P gebucht.

NITERSALZ niter salz,n(P 2,109). - chem:vielleicht 'Harnstoff oder eine seiner Verbindungen'(nicht Salpeter). P 2,109:als dan so werden auch beide salz doraus,ein eßsalz,auch ein niter salz.aber es heißt salpeter von wegen das es sich in den felsen anhenkt,von denen es den namen nimbt.es ist auch ein sondere unterscheid zwischen dem salz niter und salpeter. - Lexer fehlt,nur niter 2,87. DtWb 'sal nitrum',1588 belegt 7,860. Krünitz fehlt. Römpp fehlt. - Von Salpeter sondert es P im zweiten Teil des Beleges trotz des anfänglichen Vergleiches ab. Lat nitrum nennt er anderwärts(P 10,306) Harnmus(vgl). - Mischbildung. - Nicht vor P gebucht.

NÜCHTERE nüchtere,f(P 1,167). - physiol 'Nüchternheit'. P 1,167:wie die concordanzten zusammenstimen,als kalt mit warmen,...völle mit auslerung,nüchtere mit anfüllen. - Lexer fehlt. DtWb:Nüchterne 'Nüchternheit', nach 1541 belegt, 7,967. - Mit obd bevorzugtem Abstraktsuffix. - Nicht vor P gebucht.

NÜCHTERN nüchtern(P 7,97). - physiol 'nüchtern,ohne Nahrungsaufnahme', wie nhd. Beleg siehe Seichglas. - Lexer nüchtern 2,118. - Vor P.

NUSZ nuß,f(P 9,555). - bot:Samenfrucht verschiedener Pflanzen(vgl Baumnuß,Haselnuß,Muskatnuß),besonders aber von Juglans regia L. und Corylus avellana L. P 9,555:desgleichen auch nussen oder kren oder rauten. - Lexer nus 2,125. - Vor P.

NUSZBAUM nußbaum,m(P 1,263). - bot 'Juglans regia L.' -
Lexen nuzbaum 2,126. FischerPK 3.272. - Vor P.

NUSZÖL nußöl,n(P 6,143). - bot ther 'öl der Samenfrüchte
von Juglans regia L und Corylus avellana L.' - Lexen fehlt.
DtWb:15.Jh, 7,1018. Vgl Nuß,Haselnuß,Baumnuß. - Vor P.

NUSZSCHALE nußschale,f(P 10,135). - bot ther 'Fruchtschale
von Juglans regia L. und Corylus avellana L.' P 10,135:
Hernach folget etlich kunst der blutstellung...Wollen in
einer nußschalen übergebunden und wol verbunden. - Lexen
nuzschal 2,127. - Vor P.

0

OBEN-ZU-UNTEN-FAUL oben zu unten faul,n(P 6,93), oben zu,
unten faul,n(P 6,95). - path:stehender Fachausdruck für
'in der Tiefe schwärende, aber oberflächlich scheinbar verheil-
ende Wunde'. P 6,93:Derer zufall,so durch die verderbung
der unwissenden arzet begegnet,seind sechs und zwenzig und
etlich mer.das erst wuntsucht,geschwulst...warzen,schwammen,
oben zu unten faul,spasmus,tetanus. P 6,94f:Paul fleisch
ist...Knöpf oder warzen ist...Schwammen ist...Oben zu,unten
faul ist,wan ein wunden in der eil geheilt wird,er es am
boden erstarkt und darnach anhebt zu faulen. - Lexen fehlt.
DtWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

OBEN-ZU-UNTEN-OFFEN oben zu,unten offen,n(P 6,97). - path:
siehe 'Oben-zu-unten-faul'. P 6,96f:Zur fistel nim...Zum
glidwasser,bluten und geil fleisch nim...Zum knöpfen,warzen
etc nim...Zum schwammen nim...Oben zu,unten offen nim li-
quorum carabe,asphalti,armoniacci,jedes ein lot...,legs uber.
ist es dan unten so ser faul,so bricht die wunde wider auf;
wo aber nit,so heilt es von grund auf. - Lexen fehlt.
DtWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.

OBERER ABSATZ ober absatz,m(P 5,459). - anat 'oberer Teil der
Nasenhöhle,Gegend der Concha nasalis superior'. P 5,459:
und ent/endet/ sich im gewelb der nassen; das ist im obern
absatz. - Lexen fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. - In dieser
Kombination nicht vor P gebucht.

OBERE GABEL siehe Gabel.

OBERE GLEICH DER BEINE ober gleich der beinen,m(P 1,313).
- anat 'Articulus coxae(Hüftgelenk)'. P 1,313:in den obern
gleich der beinen an die hüftgleich,dornach nichts mer bis
in die knie zwischen den zweien rören geteilt mit der knie-
scheiben. - Lexen fehlt. DtWb fehlt. Höfler fehlt. - Nicht
vor P gebucht.

OBERE RÖHRE obere röhre,f(P 1,314), obere röhre,f(P 1,351). -
anat 'Oberer Röhrenknochen an Arm und Bein:Humerus bzw Femur'.
P 1,313f:dornach in ellenbogen zwischen den obern und undern
rören. P 1,351:wie die obern rören in die hüft gehent. -
Lexen fehlt. Höfler fehlt. - Nicht vor P gebucht.